


























OZNAČENÍ	STAVEBNÍ OTVOR	POPIS	
SCHÉMA	ROZMĚR RÁMU		
P1	1200x1780	POPIS:	JEDNODÍLNÉ OKNO
	1180x1730	BARVA:	BÍLÁ
		SKLO:	
		RÁM:	OKENNÍ 7 KOMOROVÝ 75/69mm
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŽDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	SLOUPEK 70mm, MIN. 5 KOMOROVÝ
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=1200mm, hl=225mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=1190mm, hl=350mm) -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK
	3 KS		
P2	2395x2400	POPIS:	ČTYŘDÍLNÉ OKNO S PUTCEM A SLOUPKEM
	2375x2350	BARVA:	BÍLÁ
		SKLO:	2KS S JEDNOSTRANNĚ NEPRŮHLEDNOU FOLIÍ SMĚREM DOVNITŘ ORDINACE
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŽDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	SLOUPEK 70mm, 5 KOMOROVÝ
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=2375mm, hl=240mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=2400mm, hl=310mm) -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK
	13 KS		
P3	600x1190	POPIS:	JEDNODÍLNÉ OKNO
	580x1140	BARVA:	BÍLÁ
		SKLO:	KÚRA ČIRÁ
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŽDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=590mm, hl=240mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=600mm, hl=350mm) -1KS
	3 KS		
P4	900x1195	POPIS:	JEDNODÍLNÉ OKNO
	880x1145	BARVA:	BÍLÁ
		SKLO:	KÚRA ČIRÁ
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MON. 5 KOMOROVÉ
		ZAŽDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=900mm, hl=240mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=900mm, hl=350mm) -1KS
	1 KS		
P5	870x1170	POPIS:	JEDNODÍLNÉ OKNO
	850x1120	BARVA:	BÍLÁ
		SKLO:	O4-16N+Ar-PU4 KÚRA ČIRÁ 1.1 NEREZ RÁM
		RÁM:	OKENNÍ 7 KOMOROVÝ 75/69mm
		KŘÍDLO:	OKENNÍ 7 KOMOROVÉ
		ZAŽDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		DOPLŇKY:	1KS ŽALUZIE HIT CELOSTÍN, ŘETÍZEK
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=850mm, hl=320mm) - 1ks LIŠTA S TĚSNĚNÍM 50mm 1ks B=850mm,
	2 KS		
P6	2410x1830	POPIS:	DVOUDÍLNÉ OKNO SE SLOUPKEM
	239x1780	BARVA:	BÍLÁ
		SKLO:	
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŽDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	SLOUPEK 70mm, 5 KOMOROVÝ
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=2390mm, hl=240mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=2400mm, hl=350mm) -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK, okení zámek, 1KS SÍŤ PROTI HMYZU-stáv.pohled zadní(označeno b.oranž)
	2 KS		

P7 	1660x1710	POPIS:	DVOUDÍLNÉ OKNO SE SLOUPKEM
	1640x1660	BARVA:	BÍLÁ
		SKLO:	
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	SLOUPEK 70mm, 5 KOMOROVÝ
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=1640mm, hl=260mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=1680mm, hl=400mm) -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK, okení zámek
	1 KS		
P8 	1060x1620	POPIS:	JEDNODÍLNÉ OKNO
	1040x1570	BARVA:	BÍLÁ
		SKLO:	
		RÁM:	OKENNÍ MIN.5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=1040mm, hl=195mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=1200mm, hl=400mm) -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK, okení zámek
	2 KS		
P9 	1200x1590	POPIS:	JEDNODÍLNÉ OKNO
	1180x1540	BARVA:	BÍLÁ
		SKLO:	JEDNOSTRANNĚ NEPRŮHLEDNÁ FOLIE SMĚREM DOVNITŘ MÍSTNOSTI
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=1180mm, hl=260mm) - 1ks ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK, okení zámek
	1 KS		
P10 	680x1800	POPIS:	JEDNODÍLNÉ OKNO
	660x1750	BARVA:	BÍLÁ
		SKLO:	
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	SLOUPEK 70mm, 5 KOMOROVÝ
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=660mm, hl=240mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=660mm, hl=350mm) -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK. OKENNÍ ZÁMEK
	1 KS		
P11 	990x1800	POPIS:	JEDNODÍLNÉ OKNO
	970x1750	BARVA:	BÍLÁ
		SKLO:	JEDNOSTRANNĚ NEPRŮHLEDNÁ FOLIE
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	SLOUPEK 70mm, 5 KOMOROVÝ
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=970mm, hl=260mm) - 1ks LIŠTA S TĚSNĚNÍM 50mm 1ks, B=970mm -1KS, OKENNÍ ZÁMEK
	1 KS		
P12 	990x1800	POPIS:	JEDNODÍLNÉ OKNO
	970x1750	BARVA:	BÍLÁ
		SKLO:	
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	SLOUPEK 70mm, 5 KOMOROVÝ
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=970mm, hl=260mm) - 1ks LIŠTA S TĚSNĚNÍM 50mm 1ks, B=970mm -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK. OKENNÍ ZÁMEK
	1 KS		

P13 	1560x2260	POPIS:	DVOUDÍLNÉ OKNO SE SLOUPKEM
	1540x2210	BARVA:	BÍLÁ
6 KS		SKLO:	
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	SLOUPEK 70mm, 5 KOMOROVÝ
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=1540mm, hl=195mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=1620mm, hl=350mm) -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK, okení zámek, MŘÍŽ
P14 	1540x1700	POPIS:	DVOUDÍLNÉ OKNO SE SLOUPKEM
	1520x1650	BARVA:	BÍLÁ
4 KS		SKLO:	
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	SLOUPEK 70mm, 5 KOMOROVÝ
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=1520mm, hl=165mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=1650mm, hl=350mm) -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK, okení zámek, MŘÍŽ
P15 	1090x2260	POPIS:	DVOUDÍLNÉ OKNO BEZ SLOUPKU
	1070x2210	BARVA:	BÍLÁ
5 KS		SKLO:	
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=1170mm, hl=.....mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=1190mm, hl=450mm) -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK, okení zámek
P16 	2040x1210	POPIS:	DVOUDÍLNÉ OKNO SE SLOUPKEM
	2020x1160	BARVA:	BÍLÁ
3 KS		SKLO:	JEDNOSTRANNĚ NEPRŮHLEDNÁ FOLIE ZE STRANY ULICE DO MÍSTNOSTI
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	SLOUPEK 70mm, 5 KOMOROVÝ
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=2020mm, hl=180mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=2200mm, hl=350mm) -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK, okení zámek
P17 	620x870	POPIS:	JEDNODÍLNÉ OKNO
	600x820	BARVA:	BÍLÁ
1 KS		SKLO:	
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=600mm, hl=520mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=600mm, hl=200mm) -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK
P18 	1300x2000	POPIS:	DVOJDÍLNÉ DVEŘE S PRAHEM, 2/3 PROSKLENÉ
		BARVA:	BÍLÁ
1 KS		SKLO:	
		RÁM:	DVEŘNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	DVEŘNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	BÍLÁ KLIKA / KOULE
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	FIX / 1 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ VEN

P19	600x1500	POPIS:	JEDNODÍLNÉ OKNO
	580x1450	BARVA:	BÍLÁ
	1 KS	SKLO:	
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=600mm, hl=520mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=.....mm, hl=.....mm) -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK,
P20	900x1600	POPIS:	JEDNODÍLNÉ OKNO
	880x1550	BARVA:	BÍLÁ
	1 KS	SKLO:	JEDNOSTRANNĚ NEPRŮHLEDNÁ FOLIE SMĚREM DO MÍSTNOSTI
		RÁM:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	OKENNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	PODKLADNÍ PROFIL + 30mm
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	SECUSTIC
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	PARAPET VNĚJŠÍ AL BÍLÝ (d=900mm, hl=220mm) - 1ks PARAPET VNITŘNÍ (PVC BÍLÁ d=900mm, hl=270mm) -1KS ŽALUZIE HITCELOSTÍN, ŘETÍZEK, SÍŤ PROTI HMYZU
P21	970x2000	POPIS:	JEDNODÍLNÉ DVEŘE PLNÉ S PRAHEM
		BARVA:	BÍLÁ
	1 KS	SKLO:	
		RÁM:	DVEŘNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	DVEŘNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	BÍLÁ KLIKA / KOULE
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	OTEVÍRAVÉ VEN
P22	900x2000	POPIS:	JEDNODÍLNÉ DVEŘE PLNÉ S PRAHEM
		BARVA:	BÍLÁ
	1 KS	SKLO:	
		RÁM:	DVEŘNÍ MON. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	DVEŘNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	BÍLÁ KLIKA / KOULE
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ
P23	1000x2000	POPIS:	JEDNODÍLNÉ DVEŘE PLNÉ S PRAHEM
		BARVA:	BÍLÁ
	1 KS	SKLO:	
		RÁM:	DVEŘNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	DVEŘNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	BÍLÁ KLIKA / KOULE
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	OTEVÍRAVÉ VEN, SÍŤ PROTI HMYZU
P24	1400x2050	POPIS:	DVOJDÍLNÉ DVEŘE S PRAHEM
		BARVA:	HNĚDÁ
	1 KS	SKLO:	
		RÁM:	DVEŘNÍ AL
		KŘÍDLO:	DVEŘNÍ AL
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	CHROM KLIKA / KOULE
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	FIX / 1 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ VEN
P25	900x1970	POPIS:	JEDNODÍLNÉ DVEŘE S PRAHEM
		BARVA:	HNĚDÁ
	1 KS	SKLO:	
		RÁM:	DVEŘNÍ MIN. 5 KOMOROVÝ
		KŘÍDLO:	DVEŘNÍ MIN. 5 KOMOROVÉ
		ZAŠDÍVACÍ LIŠTA:	
		PEVNÉ PŘÍČKY:	
		KLIKA:	CHROM KLIKA / KOULE
		KOVÁNÍ:	AUTOPILOT
		DOPLŇKY:	OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ