

11

RÁMCOVÁ SMLOUVA
na provádění údržby veřejné zeleně, celoroční údržby komunikací, chodníků a
veřejných prostranství a provoz odpadkových košů v městské části Brno-Líšeň
(okrsek č. 2)

uzavřená na základě ustanovení § 11 a § 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno

zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

bankovní spojení KB Brno – město, č.ú.: 16024-621/0100

IČ 44 99 27 85

DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat Mgr. David Staněk - referent životního prostředí.

tel. 544 424 877, 608 270 652, mail stanek@brno-lisen.cz

p. Ivan Kůs – referent dopravy, tel.: 544 424 878,

724 353 945, mail: kus@brno-lisen.cz

ZHOTOVITEL: PET group, a.s.

se sídlem Opálkova 4, Brno - Bystrc

zastupuje Ing. Pavel Peterka, předseda představenstva

bankovní spojení

IČ 26271648

DIČ CZ 26271648

Registrace OR KS v Brně odd. Vložka 3670

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této rámcové smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na provádění údržby veřejné zeleně, celoroční údržby komunikací, chodníků a veřejných prostranství a provoz odpadkových košů (včetně košů na psí exkrementy) na území městské části Brno-Líšeň v okrsku č. 2. Jednotlivé veřejné zakázky budou uzavírány a realizovány po dobu platnosti této rámcové smlouvy. Grafické vyznačení okrsku č. 2 v mapě je obsaženo v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. V rámci jednotlivých veřejných zakázek bude zhotovitel provádět pro objednatele činnosti podle jeho konkrétních potřeb. Za řádně uskutečněné zakázky se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli řádně a včas dále dohodnutou úplatu.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré činnosti v souladu s podmínkami výběrového řízení danými zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami. Zhotovitel prohlašuje, že se zadávací dokumentací se v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

II. Specifikace předmětu plnění

II.A. Údržba veřejné zeleně

1. Údržba veřejné zeleně zahrnuje péči o tyto vegetační prvky:

Travníky

Stromy

Keře

Popínavé dřeviny

Růže

Trvalky

Letničky

Mobilní zeleň

Součástí údržby zeleně jsou také:

Zemní práce

Přidružené práce

Výměry zelených ploch v okrsku č. 2 jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy.

2. Podmínky provádění údržby veřejné zeleně jsou následující:

Práce (služby) budou realizovány v souladu se zákony č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č.

185/2001 Sb., o odpadech, č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a v souladu s příslušnými ČSN

normami platnými od 1. března 2006 a schválenými Standardy péče o přírodu a krajinu v roce 2013:

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Travníky a jejich zakládání

ČSN 839041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) vydané AOPK A02 001:2013 Výsadba stromů

A02 002:2013 Řez stromů

A02 003:2014 Výsadba a řez keřů

3. Zhotovitel je povinen provádět všechny činnosti takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu negativnímu ovlivnění okolí místa plnění (hluk, prach apod.). Práce budou prováděny ve všední dny mezi 7 – 20 hod.

4. Pokud objednatel zjistí nedostatky při provádění prací, je zhotovitel povinen do 24 hodin od ústní, telefonické nebo písemné (i emailem) výzvy objednatele zajistit nápravu.

5. Při plnění na základě konkrétních objednávek vystavených dle této rámcové smlouvy bude údržba jednotlivých vegetačních prvků (viz II.A.1.) prováděna v tomto rozsahu:

Travníky

Předjarní výhrab travníků a podzimní shrabání listí

Součástí předjarního výhrabu travníku a podzimního shrabání listí je sběr spadlých větví, papírů a jiných odpadků z travníkových ploch a jejich ekologická likvidace.

Předjarní výhrab bude proveden hráběmi na menších plochách, případně bude stařina odstraněna na větších plochách strojně. Shrabání listí bude provedeno ručně nebo strojně. Při předjarním výhrabu travníku bude současně odstraněno zbývající listí pod keři a pod stromy.

Předpokládaná četnost a termín plnění:

1 x v předjaří výhrab trávníku po odtání sněhu, nejpozději do 15. 3.

2 x na podzim shrabání listů, konkrétní termín počátku prací bude stanoven objednatelem.

Kompletní výhrab ploch bude dokončen do 14 dnů od potvrzení objednávky zhotovitelem.

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Sběr odpadků

Kompletní sběr odpadků bude prováděn vždy před každým sečením trávníků. Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Na vybraných plochách bude sběr odpadků prováděn i v jiných termínech na základě objednávky dle potřeb objednatele. Tyto práce nebudou předávány objednateli pravidelnými písemnými protokoly.

Oprávnění zástupci objednatele budou provádět namátkové kontroly prací v termínech a časech dle svého uvážení.

Předpokládaná četnost a termín plnění na vybraných plochách:

Průběžně několikrát měsíčně.

Sečení travníkových ploch

Pravidelné sečení travnatých ploch bude prováděno se sběrem posečené travní hmoty nebo bez sběru posečené travní hmoty (mulčování travnatých ploch posečenou travní hmotou). Objednatel určí plochy vhodné k sečení s ponecháním mulče.

Zásady seče parkového trávníku v okrsku údržby:

- seč musí být prováděna tak ostrým a seřízeným sekacím strojem, aby bylo dosaženo dokonale hladkého řezu a nedošlo k roztržení konců listů trav
- před sečením trávy budou z travnaté plochy odstraněny všechny odpady včetně částí větví
- seč nebude prováděna za vysokých teplot (+27 °C a více)
- seč nebude prováděna za mrazu
- seč nebude prováděna, pokud bude povrch půdy podmáčený
- sečením se sníží travní porost maximálně o 1/3 celkové výšky

Tabulková hodnota normy ČSN 83 9051.

Kategorie trávníku	Minimální výška porostu při kosení (cm)	Maximální výška porostu při kosení (cm)	Výška seče (cm)	Počet sečí ročně
parkový(rekreační)	6	10	3-4	8-20

V případě dodržení maximální hodnoty pro výšku porostu při kosení parkového (rekreačního) trávníku (viz výše) je možné ponechat pokosenou hmotu na plochách, pokud druh sekačky a povaha pokosené hmoty vylučují tvorbu chuchvalců. Bude-li výška porostu v době pokosu vyšší o více než 30%, než je tabulková hodnota, je nutné pokosenou hmotu odstranit. Počet sečí bude vždy upraven dle aktuálních povětrnostních podmínek a může se lišit od tabulkové hodnoty uváděné v této normě.

- součástí sečení ploch bude dokosení kolem jejich okrajů, kolem vertikálních překážek – laviček, stromů, keřů, odpadkových košů apod. Přitom je nutné dbát, aby se nepoškodil krček stromu. Při opakovaném poškození krčků stromů sečením je zhotovitel povinen provést preventivní instalaci plastových chráničů na krčky kmenů, kterou provede na vlastní náklady.

- povrch travníkových ploch nesmí být sekacími mechanismy poškozen. V případě vyjetých kolejí těmito mechanismy budou poškozené travníkové plochy ihned obnoveny na náklady zhotovitele.

- v případě znečištění okolí pokosenou trávou, např. chodníků, komunikací, zdí nemovitostí, zaparkovaných aut, bude provedeno okamžité odstranění znečištění zhotovitelem na jeho náklady.

Předpokládaná četnost prací a termín plnění: minimálně 5 sečí/vegetační období

Počet a počátek sečí bude vždy upraven objednatelem podle aktuálního vývoje počasí a stavu travnatých porostů. Obvyklý počáteční termín se pohybuje v místních podmínkách od 29. 4. do 1.5. Každá seč všech ploch v okrsku bude trvat max. 3 týdny od potvrzení objednávky zhotovitelem.

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Hnojení trávníků

Pravidelně sečené vybrané plochy budou postupně hnojeny anorganickým, případně organickým hnojivem. Množství a druh hnojiva bude stanoven podle rozboru půdy, který provede objednatel na vlastní náklady.

Předpokládaná četnost prací a termín plnění: nepravidelná na základě objednávky dle potřeb objednatele.

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Regenerace (obnova) trávníků

Postupná obnova zaplevelených a poškozených trávníků bude prováděna na plochách určených objednatelem. Obnova bude provedena chemickým odplevelením, obděláním půdy a následným založením nového trávníku. Stav vybraných travnatých ploch bude postupně zlepšován mělkým nebo hloubkovým vertikálním prořezem nebo aerifikací.

Předpokládaná četnost prací a termín plnění: nepravidelná na základě objednávky dle potřeb objednatele.

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Stromy

Nové výsadby

Budou realizovány na plochách podle projektové dokumentace, případně podle pokynů pracovníka objednatele (referátu životního prostředí). Při výsadbě stromů a dodávce školkařských výpěstků bude dodržována výše uvedená norma a arboristický standard SPPK A02 001:2013 „Výsadba stromů“

Následná péče (údržba)

Postupy při pracovních úkonech se budou řídit arboristickým standardem SPPK A02 002:2013 „Řez stromů“.

Předpokládaná četnost prací a termín plnění: technologie následné péče je odvislá od věkové kategorie stromů:

Stromy do 5 let od výsadby – výchovný řez 1x/2 roky, včetně případného zvyšování koruny, odstraňování mladých výhonů na kmeni 1x/rok, zálivka (50l - 80l/1 dávku), hnojení 1x/2roky, obrytí a úprava zálivkové mísy 1x/rok, vypleť 2x/rok, kontrola a úprava kůlů a úvazků 2x/rok, odstranění kůlů a odstranění obalu kmene do 5 let.

Stromy nad 5 let po výsadbě soliterní a alejové – výchovný řez od 5 let cca do 12 let po výsadbě 1x/3roky, odstraňování výmladků 1x/rok

Stromy nad 5 let ve skupinách – odstraňování výmladků 1x/rok

Návrh dalších pěstebních zásahů - řezů, instalace bezpečnostní vazby - bude vycházet ze zadání objednatele (po případném odborném dendrologickém posouzení arboristy ve spolupráci se zahradním architektem). Při výběru druhu řezu bude kladen důraz zejména na zajištění provozní bezpečnosti, podporu optimální stavby koruny z hlediska stabilizace a minimalizace střetu s překážkami v prostoru, na význam umístění stromu v sadovnické kompozici a na druhu dřeviny. Zakládací řezy (zapěstování koruny, řez komparativní - srovnávací, řez výchovný), odstraňování výmladků, řešení havarijních situací bude provedeno kvalifikovaným zahradníkem sadovnické firmy. Řezy udržovací (zdravotní, bezpečnostní, lokálně redukční), stabilizační (redukce obvodová, stabilizace sekundární koruny, řez sesazovací) a tvarovací (řez na hlavu, řez na čípek) budou prováděny arboristou s certifikátem.

Asanace (kácení a odstraňování nevhodných dřevin) včetně odstranění pařezů, větví štěpkováním nebo odvozem na skládku budou určeny objednatelem. U akutního stavu (pád stromu, vývraty vlivem

povětrnostní situace) je zhotovitel povinen zahájit práce na jeho odstranění do 24 hodin po výzvě objednatele.

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Keře

Nové výsadby budou realizovány na plochách podle projektové dokumentace, případně podle pokynů zástupce OŽP dle výše uvedené normy a schváleného SPPK.

Při výsadbě keřů a dodávce školkařských výpěstků je zhotovitel povinen dodržovat Arboristické standardy SPPK A02 001:2013 „Výsadba keřů“, vydané AOPK ČR.

Následná péče (údržba)

Předpokládaná četnost prací a termín plnění: technologie následné péče je odvislá od charakteru keře a jeho vývojového stadia

keře do 5ti let od výsadby

- keře solitérní (listnaté) a rozvolněné skupiny keřů – zapěstování (výchovní řez), průklest 1x/5let, další řezy - zpětný řez; každoroční zmlazení jen u vybraných druhů (polokeře)
- keře solitérní (jehličnaté) – výjimečně úprava řezem

keře 3 roky od výsadby

- skupina listnatých/ jehličnatých keřů zapojená - event. zapěstování (výchovní řez)
- pokryvné výsadby keřů listnatých, jehličnatých, stálezelených – udržovací řez po obvodu skupiny
- živé ploty tvarované – zapěstování (výchovní řez), řez tvarovací podle stanovené výšky a šířky, četnost řezu nejčastěji 2x - v zimě (v předjařním období) a v létě

Pro obě věkové kategorie zahrnuje následná péče hnojení, obrytí a úpravu výsadbové plochy, odplevelení, závlivku do ujmoutí výsadeb (10 l/keř min. 5x/ za vegetační období)

keře nad 5 let a nad 3 roky

- solitérní keře a rozvolněné skupiny průklest dle potřeby (cca 1x/5 let), event. zpětný řez
- zmlazovací řez 1x/5let - 1x/10 let (podle druhu keře) v předjaří, výjimečně každý rok u některých druhů (polokeře). Současně bude provedeno mezi keři okopání, odplevelení a pohnojení umělým hnojivem nebo kompostem. Následně bude u solitérních keřů a v rozvolněných skupinách prováděno v prvních letech zapěstování (výchovní řez).
- živé ploty tvarované - tvarovací řez viz výše

Technologii řezu keřů určí odborník s ohledem na jeho účel a specifické vlastnosti jednotlivých skupin nebo druhů keřů. Veškeré řezy je zhotovitel povinen provádět s odbornou péčí, s ohledem na druh keře, a dodržovat zásady správného provádění řezů z hlediska techniky a termínu. Řez musí být hladký bez roztržení, bez zatřesených částí dřeva či kůry.

Po provedení řezu je zhotovitel povinen okamžitě odklidit odřezané části, provést naložení a jejich odvoz a ekologickou likvidaci. Při větším množství je možné soustředit odpad na hromady, které musí být následně odvezeny k likvidaci (do 24 hod.).

Následná péče keřů zahrnuje rovněž likvidaci nevhodných keřů a náletových dřevin o průměru do 10 cm.

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Popínavé dřeviny

- řez nepravdělně z důvodu prostorového omezení, pro podporu květenství, odstranění starého dřeva u bujně rostoucích druhů. U nových výsadeb (navedení výhonů na oporu, udržování výsadbové plochy v bezplevelném stavu, hnojení podle potřeby, závlivka do ujmoutí výsadby min. 5-10 l/dřevinu, min.5x/vegetační období)

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Růže

- řez záhonových růží na jaře a v létě do odkvětu na vybraných plochách objednatelem, včetně okopání, přihnojení a udržování v bezplevelném stavu.

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Trvalky

Trvalkový záhon se šterkovým (kačírkovým) mulčem:

založení – dle projektové dokumentace

následná péče – vypletí případných náletů plevelů, odstraňování odkvetlých květů (není podmínkou u všech druhů), zálivka po výsadbě do ujmoutí rostlin, podle potřeby při dlouhotrvajících letních vysokých teplotách, odstranění odumřelých nadzemních částí rostlin na podzim a v předjaří (před rašením cibulovin) podle druhu trvalek, redukce příliš rozrůstajících se druhů, dosadba uhynulých rostlin, doplnění šterku

Předpokládaná četnost prací a termín plnění: vypletí s urovnáním šterku (kačírku) 3x/rok (květen, červen, září), ošetření trvalek 3x (březen-duben, červenec-srpen, říjen), hnojení umělým hnojivem 2x/rok (duben, červen), dosadba, příp. redukce rozrostlých trvalek - nepravidelně (jaro, podzim)

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Letničky

Předpokládaná četnost prací a termín plnění:

- založení záhonu, výsadba (květen), odplevelení s nakypřením 3x (červen, červenec, srpen), hnojení 1x (červen), odstranění odkvetlých částí 2x (červenec, srpen), zalévání min. 5x 20 l / m² vypletí 1x (září), likvidace (říjen), obdělání půdy rytím (říjen)

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Mobilní zeleň

- odplevelení, vypletí, hnojení, zalévání, výměna substrátu, obnova novou výsadbou

Předpokládaná četnost prací a termín plnění: nepravidelně na základě objednávky dle potřeb objednatele.

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Zemní práce - úprava terénu přesun ornice, substrátu, obdělání půdy

Předpokládaná četnost prací a termín plnění: nepravidelně na základě objednávky dle potřeb objednatele.

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Přidružené práce - odvoz rostlinného a odpadového materiálu na skládku

Předpokládaná četnost prací a termín plnění: tyto práce budou součástí výše uvedených prací

II.B. Celoroční údržba vozovek, chodníků a veřejných prostranství

1. Celoroční údržba vozovek, chodníků a veřejných prostranství zahrnuje tyto práce:

Zimní údržba místních vozovek a chodníků

Blokové čištění komunikací

– blokové čištění chodníků

– blokové čištění vozovek

Čištění chodníků a vozovek mimo blokové čištění

Chemický postřik vozovek a chodníků

Mechanické čištění vozovek a chodníků od plevelů a tráv

Úklid podchodů

Umývání podchodů

Standardně bude probíhat čištění vozovek a chodníků současně.

Výměry vozovek a chodníků v okrsku č. 2 jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy.

2. Podmínky provádění celoroční údržby komunikací, chodníků a veřejných prostranství a rozsah prací jsou následující:

Zimní údržba místních vozovek a chodníků

Zimní údržba vozovek a chodníků bude prováděna dle vyhlášky č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a podle vyhlášky statutárního města Brna.

Zimní údržba místních vozovek a chodníků obsahuje tyto práce:

- ruční odhrnování, odmetání sněhu, posyp
- strojní odhrnování, odmetání a posyp
- odvoz sněhu (pouze při kalamitním stavu).

Jako posypový materiál lze použít sůl a inertní materiál. Zimní údržba místních komunikací a chodníků bude prováděna průběžně, denně, dle potřeb. Součástí zimní údržby je noční pohotovost, pro kterou je zhotovitel povinen zajistit potřebný počet pracovníků k zabezpečení nočního zásahu dle následujících časových limitů.

Lhůty: v případě vzniku ledovky, namrzající mlhy a sněžení v noci budou odklízecí práce **ve všední dny zahájeny nejpozději v pět hodin ráno**, ve dny ostatní (soboty, neděle a svátky) od sedmi hodin ráno. V případě ledovky, namrzající mlhy a sněžení v době od 5,00 do 22,00 hodin ve dnech všedních a od 7,00 do 22,00 hodin ve dnech ostatních budou práce zahájeny:

- | | |
|--|---|
| 1. pořadí - zastávky MHD, silnice a „sběrné“ chodníky podélné a přístupové chodníky mateřských a základních škol | - do jedné hodiny od vzniku závadného stavu |
| 2. pořadí - chodníky propojovací | - do dvou hodin od vzniku závadného stavu |
| 3. pořadí - krátké chodníky ke vchodům | - do čtyř hodin od vzniku závadného stavu |

Ukončení zásahu

- | | |
|---|--|
| 1. pořadí- zastávky MHD, silnice a „sběrné“ chodníky podélné a přístupové chodníky mateřských a základních škol | - do čtyř hodin od vzniku závadného stavu |
| 2. pořadí- chodníky propojovací | - do sedmi hodin od vzniku závadného stavu |
| 3. pořadí- krátké chodníky ke vchodům | - do osmi hodin od vzniku závadného stavu |

V případě průběžného sněžení (vrstva sněhu min. 3 cm) bude proveden opakovaný zásah.

Četnost: zimní údržba bude prováděna vždy od 1. 11. do 30. 4, dle mapových podkladů, aktualizovaných každoročně k 30. 09. následujícího roku, dle písemné objednávky, jejíž přílohou bude aktuální plán zimní údržby pro dané období s barevným vyznačením rozdělení místních komunikací a chodníků do 1., 2. a 3. pořadí.

Veškeré práce prováděné v rámci zimní údržby bude zhotovitel předávat zástupci objednatele minimálně jedenkrát týdně – nejpozději poslední pracovní den v týdnu (pouze pokud v daném týdnu dojde ke vzniku závadného stavu). O předání prací bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny i zjištěné závady a termín jejich odstranění. Předávací protokol bude za objednatele podepisovat oprávněný

pracovník – referent dopravy. V případě, že objednatel odmítne práce převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá práce převzít.

Blokové čištění chodníků a vozovek

Blokové čištění chodníků obsahuje vždy tyto práce:

- ruční předčištění, seškrabání naplavené hlíny, listí, jehličí, posypového materiálu
- mokré čištění
- následné do zametání
- odvoz a likvidace veškerého odpadu z čištění

Blokové čištění vozovek obsahuje vždy tyto práce:

- rozmístění přenosného dopravního značení
- kontrola umístění přenosného dopravního značení
- ruční předčištění, seškrabání naplavené hlíny, listí, jehličí, posypového materiálu
- strojní mokré čištění
- následné do zametání
- oplach vozovky kropicím vozem
- odvoz a likvidace veškerého odpadu z čištění
- naložení a odvoz přenosného dopravního značení

Četnost: minimálně 4x ročně, na základě objednávky dle potřeb objednatele

Blokové čištění bude prováděno dle objednatelem každoročně schváleného harmonogramu, který je zhotovitel povinen dodržovat. Zhotovitel je povinen na čištěných komunikacích minimálně 7 dnů předem instalovat vlastní přenosné dopravní značení „zákaz stání“ s uvedeným dnem a hodinou začátku a konce čištění (v souladu s z.č. 13/1997 Sb., a vyhl. č. 361/2000 Sb.). Po celou dobu osazení dopravního značení je zhotovitel povinen provádět kontrolu rozmístění těchto dopravních značek až do provedení čištění komunikace. Zhotovitel nese odpovědnost za toto dopravní značení, jejich správné rozmístění, viditelnost a soulad s vyhl. č. 361/2000 Sb. V případě, kdy nesprávné rozmístění a osazení dopravního značení, nebo neumístění značení vůbec zapříčiní vrácení poplatku za odtah vozidla jeho majiteli, bude tento poplatek uhrazen zhotovitelem.

Práce prováděné v rámci blokového čištění chodníků a komunikací bude zhotovitel předávat zástupci objednatele vždy po dokončení jednotlivého úseku. O předání prací bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny i zjištěné závady a termín jejich odstranění. Předávací protokol bude za objednatele podepisovat oprávněný pracovník – referent dopravy. V případě, že objednatel odmítne práce převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá práce převzít.

Čištění chodníků a vozovek mimo blokové čištění

Čištění chodníků a vozovek obsahuje vždy tyto práce:

- ruční předčištění, seškrabání naplavené hlíny, listí, jehličí, posypového materiálu
- mokré čištění
- následné do zametání
- odvoz a likvidace veškerého odpadu z čištění

Četnost: na základě objednávky dle potřeb objednatele

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku nebo její ucelenou část pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Chemický postřik vozovek a chodníků

Chemický postřik prorostlé trávy a plevelů předlažby vozovek a chodníků pomocí totálního herbicidu

(účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu, hubení vytrvalých plevelů) včetně následného odstranění této trávy nebo plevelu.

Četnost: nepravidelně na základě objednávky dle potřeb objednatele

O předání prací bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny i zjištěné závady a termín jejich odstranění. Předávací protokol bude za objednatele podepisovat oprávněný pracovník – referent dopravy. V případě, že objednatel odmítne práce převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá práce převzít.

Mechanické čištění vozovek a chodníků od plevelu a trávy

Odstranění prorůstajícího plevelu a trávy z krajnic vozovek a chodníků pouze mechanickými postupy.

Předpokládaná četnost prací a termín plnění: nepravidelně

Úklid podchodů

Ruční čištění bude obsahovat zametení, vysbírání odpadků všeho druhu. Ruční čištění bude probíhat ve všední dny.

Četnost: minimálně 3 x týdně, dle písemných objednávek

Práce nebudou předávány objednateli pravidelnými písemnými protokoly. Oprávnění zástupci objednatele budou provádět namátkové kontroly prací v termínech a časech dle svého uvážení.

Umývání podchodů

Umývání se rozumí umytí tlakovou vodou, v rozsahu podlaha podchodu, schody z obou stran a stěny celého podchodu do výše 1 m.

Četnost: minimálně 7 x ročně, dle písemných objednávek

O předání prací bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny i zjištěné závady a termín jejich odstranění. Předávací protokol bude za objednatele podepisovat oprávněný pracovník – referent dopravy. V případě, že objednatel odmítne práce převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá práce převzít.

3. Zhotovitel je povinen provádět všechny činnosti takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu negativnímu ovlivnění okolí místa plnění (hluk, prach apod.). Práce budou prováděny ve všední dny mezi 7 – 20 hod. s výjimkou zimní údržby, která bude prováděna kdykoliv dle potřeby.

4. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění závad z nedostatečného provádění prací u zimní údržby ve lhůtě 2 hodin a u ostatních činností ve lhůtě 24 hodin od obdržení ústního, telefonického nebo písemného (i emailem) upozornění příslušného pracovníka objednatele na zjištěnou závadu.

II.C. Provoz odpadkových košů a košů na psí exkrementy

1. Provoz odpadkových košů a košů na psí exkrementy zahrnuje tyto práce :

Výsyp, odvoz a likvidace odpadků z odpadkových košů a z košů na psí exkrementy

Úklid prostoru kolem odpadkových košů a košů na psí exkrementy

Doplňování košů na psí exkrementy igelitovými sáčky

Instalace odpadkových košů a košů na psí exkrementy

Oprava odpadkových košů a košů na psí exkrementy

Označení odpadkových košů a košů na psí exkrementy nálepkou s identifikačními údaji

Sběr psích exkrementů

Likvidace černé skládky od 0,5 do 5m³

Výčet odpadkových košů a košů na psí exkrementy v okrsku č. 2 je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Koše jsou majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Zhotovitel bude při práci používat auto o tonáži max. 6 500 kg.

Zhotovitel je povinen provádět všechny činnosti takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu negativnímu ovlivnění okolí místa plnění (hluk, prach, , jízda mimo zpevněnou plochu (poškození trávníku) apod.). - V případě znečištění nebo poškození travní plochy vozidlem, je nutné provést odstranění poškození na náklady zhotovitele.

Práce budou prováděny ve všední dny mezi 7 – 17 hod.

3. Při plnění na základě konkrétních objednávek vystavených dle této rámcové smlouvy bude provoz odpadkových košů a košů na psí exkrementy zabezpečován v tomto rozsahu:

Výsyp odpadkových košů včetně likvidace odpadu

Vyprazdňování odpadkových košů (včetně zastávek MHD mimo zastávek tramvaje na ulici Jírova).

Při vývozu odpadků bude prováděno:

- naložení a odvoz odpadu včetně jeho likvidace
- kontrola poškození či odcizení koše a nahlášení případné závady
- drobné opravy jako jsou výměna nebo opětovné upevnění uvolněných/poškozených držáků – uchycení pomocí objímky, dotažení šroubů, doplnění šroubů, víček držáků, objímky. Držáky a ostatní náhradní díly dodá objednatel,
- jednorázové vymývání nádob košů tlakovou vodou.

Lhůta: vývoz bude prováděn v čase 7,00 – 17,00 hod.

Četnost: minimálně 3x týdně, dle písemných objednávek, 1x za rok v průběhu měsíce července bude provedeno jednorázové vymývání nádob košů na psí exkrementy tlakovou vodou

Práce prováděné při vývozu košů nebudou předávány objednateli pravidelnými písemnými protokoly. Oprávnění zástupci objednatele budou provádět namátkové kontroly těchto prací (minimálně jedenkrát týdně) v termínech a časech dle svého uvážení.

Opravy odpadkových košů a košů na psí exkrementy

- výměna nádoby koše při jeho poškození – s upevněním, likvidací (náhradní nádoba není součástí ceny)
- výměna závěsu koše při jeho poškození – s upevněním, likvidací (náhradní závěs není součástí ceny)
- oprava kotvení stojanu odpadkového koše do hlíny (zakopání, betonáž), tak, aby byla zajištěna stabilita, včetně likvidace případného odpadu (zemina, beton, původní stojan)
- oprava kotvení stojanu odpadkového koše do zpevněné plochy (chemická kotva včetně spojovacího materiálu) tak, aby byla zajištěna stabilita, včetně likvidace případného odpadu

Koše, stojany, držáky dodá objednatel.

Lhůta na provedení prací při opravě koše bude do 2 pracovních dní od potvrzení objednávky objednatele bez ohledu na počet košů.

Četnost: nepravidelně dle písemných objednávek

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Výsyp odpadkových košů na psí exkrementy včetně likvidace odpadu

Při vývozu odpadků bude prováděno:

- naložení a odvoz odpadu včetně jeho likvidace
- kontrola poškození či odcizení koše a nahlášení případné závady

- doplnění rolí mikrotenových sáčků do stojanů košů na psí exkrementy (velikost sáčku cca 20 x 30 cm, tloušťka materiálu minimálně 0,012 mm, 100ks v roli, potisk sáčku piktogramem - obrys)
- drobné opravy jako jsou výměna nebo opětovné upevnění uvolněných/poškozených držáků – uchycení pomocí objímky, dotažení šroubů, doplnění šroubů, víček držáků, objímky. Držáky a ostatní náhradní díly dodá objednatel,
- jednorázové vymývání nádob košů tlakovou vodou.

Lhůta: vývoz bude prováděn v čase 7,00 – 17,00 hod.

Četnost: minimálně 3x týdně, dle písemných objednávek, 1x za rok v průběhu měsíce července bude provedeno jednorázové vymývání nádob košů na psí exkrementy tlakovou vodou

Práce prováděné při vývozu košů nebudou předávány objednateli pravidelnými písemnými protokoly. Oprávnění zástupci objednatele budou provádět namátkové kontroly těchto prací (minimálně jedenkrát týdně) v termínech a časech dle svého uvážení.

Instalace odpadkových košů a košů na psí exkrementy

Instalací nového odpadkového koše a koše na psí exkrementy se rozumí výkop a betonáž, tak, aby byla zajištěna stabilita, včetně likvidace případného odpadu (zemina, beton, původní stojan). Dále upevnění nádoby na kovový stojan. Koše, stojany, držáky dodá objednatel.

Lhůta na provedení prací při instalaci nového stojanu bude do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky objednatele bez ohledu na počet košů.

Četnost: nepravidelně dle písemných objednávek

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem.

Označení odpadkových košů a košů na psí exkrementy nálepkou s identifikačními údaji

Na písemnou výzvu objednatele zajistí zhotovitel dodávku a označení odpadkových košů a košů na psí exkrementy. Zhotovitel nechá vyrobit samolepící štítek, který bude voděodolný, podklad bílý, text černý, formát A5, text: pořadové číslo koše, kontakt- telefon, e-mail na odpovědnou osobu za vývoz a provede nalepení. Pořadové číslo koše bude dopsáno na místě ručně nesmývatelnou fixou.

Lhůta pro provedení označení: do 10 pracovních dnů od data zahájení objednávky.

Četnost: nepravidelně dle písemných objednávek

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem. Po dokončení označení bude provedena kontrola odpovědným pracovníkem, převzetí bude provedeno písemně předávacím protokolem.

Sběr psích exkrementů

Sběr bude proveden jednou ročně, způsob sběru (ruční, mechanický, kombinovaný) je ponechán na zhotoviteli. Zahájení prací do 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky. Termín zahájení sběru je zhotovitel povinen nahlásit objednateli.

Lhůta pro provedení sběru je do 10 pracovních dnů od data zahájení. Po dokončení sběru bude provedena kontrola odpovědným pracovníkem objednatele, převzetí bude provedeno písemně předávacím protokolem.

Četnost: dle písemných objednávek

Likvidace černé skládky od 0,5 do 5m³

Likvidace černých skládek bude zdokumentována – bude provedena fotodokumentace před započítím likvidace a po ukončení likvidace. Objednateli budou předány fotodokumentace a doklad o likvidaci odpadu.

Lhůta pro likvidaci skládky: do 5 pracovních dnů od data zahájení

Četnost: 1 x ročně dle písemných objednávek

Zhotovitel bude předávat každou jednotlivou zakázku pověřenému pracovníkovi objednatele písemným předávacím protokolem. Po dokončení označení bude provedena kontrola odpovědným pracovníkem, převzetí bude provedeno písemně předávacím protokolem.

4. Pokud objednatel v rámci kontroly zabezpečení provozu odpadkových košů a košů na psí exkrementy zjistí nedostatky při zajištění provozu košů, je zhotovitel povinen do dvou hodin od telefonické výzvy objednatele zajistit nápravu.

III. Podmínky uzavírání smluv v rámci smlouvy rámcové

1. Jednotlivé veřejné zakázky v rámci této rámcové smlouvy budou realizovány na základě písemných objednávek k poskytnutí plnění ze strany objednatele, které jsou návrhem na uzavření smlouvy. Objednávka může být zaslána poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo předána osobně. Objednávka bude obsahovat potřebné údaje o požadované zakázce, především popis požadovaných činností, množství, lhůty, konkrétní místo plnění (požadované práce budou složeny z jednotlivých položek rozpočtu).

V případě pochybností je zhotovitel povinen vyžádat si od objednatele doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že objednatelem zasláné pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění zakázky.

Osobou oprávněnou k podpisu objednávek a stanovení rozsahu a termínů plnění je za objednatele starosta městské části, k převzetí prací je za objednatele oprávněnou osobou referent životního prostředí (pro práce uvedené v čl. II.A. a II.C) a referent dopravy (pro práce uvedené v čl. II.B.).

2. Zhotovitel je povinen písemně (i e-mailem) potvrdit přijetí objednávky do dvou pracovních dnů od jejího doručení. Písemné potvrzení je považováno za přijetí návrhu smlouvy s tím, že cena zakázky bude určena způsobem sjednaným v čl. V. této rámcové smlouvy.

3. Nedodrží-li zhotovitel bez vážného důvodu dohodnutou dvoudenní lhůtu k přijetí objednávky nebo odmítne objednávku vystavenou v souladu s podmínkami této rámcové smlouvy přijmout, je toto považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit.

IV. Místo a lhůty plnění

1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání čtyř let od dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Místem plnění veřejných zakázek realizovaných na základě této rámcové smlouvy je území městské části Brno-Líšeň.

3. Zhotovitel se zavazuje splnit jednotlivé zakázky ve lhůtách stanovených v této smlouvě, jinak ve lhůtě uvedené v jednotlivých objednávkách objednatele.

V případě jakéhokoliv zpoždění prací, které může vést k nedodržení sjednaných termínů, upozorní zhotovitel neprodleně na tuto okolnost.

4. Dojde-li k prodloužení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany dohodnout na odpovídajícím prodloužení lhůty k dokončení jednotlivé zakázky přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci. Lhůta bude prodloužena písemným dodatkem původní objednávky, podepsaným za objednatele starostou městské části.

5. Opakované nedodržení sjednaných termínů plnění (viz odst. 3 tohoto článku smlouvy), tj. minimálně u dvou jednotlivých zakázek, z důvodů na straně zhotovitele je považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je v takovém případě oprávněn od této rámcové smlouvy odstoupit.

6. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění zakázek pracovní deník, v němž bude zaznamenávat všechny prováděné činnosti, místo a datum jejich provedení a rozsah. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit mu pracovní deník ke kontrole.

V. Cena, splatnost, fakturační podmínky

1. Smluvní strany sjednávají za plnění jednotlivých zakázek realizovaných v rámci této rámcové smlouvy smluvní cenu, která se vypočte ze skutečně realizovaného plnění v rámci dané zakázky a jednotkových cen uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy. Sjednané jednotkové ceny jsou maximální, a to po celou dobu platnosti této rámcové smlouvy. Dohodnutým způsobem vypočtená cena je konečná, zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele včetně nákladů na dopravu a likvidaci odpadů. K cenám bude účtována DPH v zákonné výši platné v době vystavení faktury.

2. Celková cena všech zakázek realizovaných na základě této rámcové smlouvy po dobu její platnosti se předpokládá ve výši maximálně 28,000.000,- Kč (bez DPH).

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou fakturovány takto:

a) Údržba veřejné zeleně

Veškeré práce budou fakturovány podle skutečně provedených a oprávněnému zástupci objednatele řádně předaných prací po dokončení jednotlivých zakázek nebo jejich ucelených částí.

b) Údržba místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

Zimní údržba - měsíční fakturace, vždy do deseti dnů po skončení každého kalendářního měsíce 1/6 celkové ceny zakázky.

Úklid podchodů – měsíční fakturace, vždy do deseti dnů po skončení každého kalendářního měsíce poměrná část celkové ceny zakázky.

Ostatní práce – fakturace podle skutečně provedených a oprávněnému zástupci objednatele řádně předaných prací po dokončení jednotlivých zakázek nebo jejich ucelených částí.

c) Provoz odpadkových košů a košů na psí exkrementy

Výsyp odpadkových košů a výsyp košů na psí exkrementy - měsíční fakturace, vždy do deseti dnů po skončení každého kalendářního měsíce poměrná část celkové ceny zakázky.

Ostatní práce – fakturace podle skutečně provedených a oprávněnému zástupci objednatele řádně předaných prací po dokončení jednotlivých zakázek nebo jejich ucelených částí.

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, k faktuře bude přiložen soupis provedených prací, který musí být potvrzen příslušným pracovníkem objednatele – referentem životního prostředí nebo dopravy. Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele.

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.

5. Splatnost faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

6. Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č. 1, 601 67 Brno, IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

7. Zjistí-li zhotovitel dvakrát v rámci jedné zakázky (objednávky) neplnění nebo vadné plnění jakékoliv činnosti, případně nedodržení jakékoliv lhůty nebo jiného kritéria sjednaného v této smlouvě, je oprávněn provést při úhradě faktury srážku 20 % z částky fakturované za danou zakázku (případně z fakturované měsíční částky). Při vyšší četnosti neplnění kritérií nebo lhůt bude srážka činit 30 %. Tyto srážky budou prováděny nezávisle na případném vyúčtování smluvních pokut.

8. Úhrada faktur bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

9. Zhotovitel předal objednateli před podpisem smlouvy bankovní záruku ve výši 1,000.000,- Kč (jeden milion korun), jejíž kopie je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 5. Tato bankovní záruka je účinná nejpozději od podpisu smlouvy a platná po celou dobu trvání smluvního vztahu dle této rámcové smlouvy. Bankovní záruka se vztahuje na řádné provedení všech zakázek a řádné odstraňování vad díla. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v následujících případech:

- zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je dle smlouvy povinen, či zhotovitel neplní záruční podmínky a neodstraňuje zjištěné vady plnění v souladu se zákonem, zadávacími podmínkami a touto smlouvou. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatel v den uplynutí doby trvání této smlouvy uvedené v čl. IV.1. této smlouvy.

VI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění zakázek sjednaných touto rámcovou smlouvou a v rámci ní uzavřených smluv na jednotlivé veřejné zakázky na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnosti související s realizací díla. Zhotovitel je v době platnosti této smlouvy povinen vlastnit platné doklady o způsobilosti ke splnění svých závazků - živnostenské listy, autorizační osvědčení či jiná oprávnění.

Pokud v době trvání smluvního vztahu podle této rámcové smlouvy dojde u zhotovitele ke změně osoby, u níž zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikační předpoklady doložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci a čestného prohlášení o délce praxe, je zhotovitel povinen tuto změnu osoby objednateli písemně oznámit do 10 dnů ode dne, kdy změna osoby nastala, a současně doložit kvalifikační předpoklady této nové osoby způsobem, který byl požadován objednatel v zadávací dokumentaci při vyhlášení veřejné zakázky.

2. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění zakázek budou používány pouze takové přístroje, zařízení a materiály, jež budou vhodné pro provedení díla, a která jsou v perfektním stavu. Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vzniku škody při plnění zakázek, nebo mají-li významný negativní dopad na životní prostředí či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, budou na základě žádosti objednatel vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vhodné ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady objednateli. K tomu zhotovitel zaváže i své subdodavatele odpovídajícím závazkem.

3. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění závad z nedostatečného provedení činností ve lhůtě 24 hodin od obdržení ústního, telefonického nebo písemného (i emailem) upozornění příslušného pracovníka objednatele na zjištěnou závadu (pokud není v popisu jednotlivých činností uvedeno jinak).

4. Kontakt zhotovitele s objednatelem za účelem řádného plnění jednotlivých zakázek, hlášení závad a hlášení o jejich odstranění bude zajišťován telefonicky, faxem nebo e-mailem.

Kontakt objednatele: referent životního prostředí - tel. 544 424 877 – Mgr. Staněk
fax: 544 211 010
e-mail: stanek@brno-lisen.cz,

referent dopravy – tel. 544 424 878 – p. Kůs
fax: 544 211 010
e-mail: kus@brno-lisen.cz

Kontakt zhotovitele: referent veřejného prostranství - tel. 775729168 , Michal Popp 775729168
fax: 545217445
e-mail: petgroup@petgroup.cz

Uvedený pracovník objednatele je oprávněn kontrolovat výkon činností zhotovitele dle této smlouvy v termínech a časech dle svého uvážení a rovněž je oprávněn udílet zhotoviteli závazné pokyny ohledně plnění činností dle jednotlivých zakázek. Je rovněž oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn k přerušení provádění některých činností či k provedení určité činnosti, pokud je ohrožena bezpečnost osob či hrozí-li vznik škody.

Provedené kontroly a jejich výsledky budou zaznamenávány v pracovním deníku.

Posouzení řádného provedení prací náleží vždy objednateli.

5. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na majetku nebo zdraví objednatele i třetích osob, které způsobí při realizaci jednotlivých zakázek nebo v souvislosti s ní, a je povinen mít pro tyto případy sjednáno dostatečné pojištění (ve výši plnění minimálně 1,500.000 korun). Sjednání pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli při uzavření této rámcové smlouvy a následně kdykoliv na žádost objednatele. Porušení tohoto závazku ze strany zhotovitele bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn zveřejnit tuto rámcovou smlouvu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy i v případě, že zhotovitel v nabídce uvedl neúplné či nepravdivé informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

8. V případě změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli předem.

9. Zhotovitel je povinen do 30 dnů po ukončení každého kalendářního roku objednateli předat seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny zakázky (objednatel je povinen ve smyslu § 147a zákona tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele).
Za nepředložení seznamu subdodavatelů v daném termínu objednateli je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním jednotlivých zakázek v dohodnutých termínech vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, nejvýše však do ceny dané zakázky.
2. V případě prodlení zhotovitele s potvrzením přijetí objednatelem vystavené objednávky ve dvoudenní lhůtě dle čl. III. odst. 2. vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny zakázky se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě závažného poškození kůry zhotovitelem, zejména na patě stromů (stržení kůry na lýko v délce nejméně 1/10 obvodu kmene v místě poranění) strunou motorového vyžínače nebo jinou technologií při pokosu trávy nebo i jiné činnosti vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé závažné poškození stromu. K posouzení míry poškození kůry je oprávněn objednatel.
5. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním závad z nedostatečného provádění prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a objednatel je oprávněn nechat vady odstranit na náklady zhotovitele.
6. V případě prodlení zhotovitele s oznámením změny osoby a doložením jejich kvalifikačních předpokladů podle ujednání čl. VI. odst. 1 vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší jakoukoliv jinou touto smlouvou stanovenou povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ dvojnásobného porušení povinnosti.
8. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů poté, co objednatel doručí písemné vyúčtování pokuty zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce zhotovitele na cenu kterékoliv zakázky prováděné na základě této rámcové smlouvy.
10. Zjištění opakovaných vad plnění (viz čl. V. odst.7) u dvou či více zakázek v době platnosti této rámcové smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel je v takovém případě oprávněn od této rámcové smlouvy odstoupit.
11. Případným odstoupením některé ze stran od smlouvy dle ve smlouvě stanovených podmínek nezaniká povinnost uhradit smluvní pokuty dle předchozích ustanovení.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah založený touto rámcovou smlouvou může skončit:
 - a) uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, nebo vyčerpáním celkové předpokládané ceny všech zakázek realizovaných na základě této rámcové smlouvy (čl. V odst. 2)
 - b) dohodou smluvních stran
 - c) písemnou výpovědí objednatele bez udání důvodu s minimálně dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli.
 - d) písemnou výpovědí zhotovitele bez udání důvodu s minimálně šestiměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli.

e) odstoupením objednatele od smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo sjednaných v této smlouvě, zejména při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele (viz např. čl. VII. odst. 9).

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zjistí, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, doručeno zhotoviteli a musí v něm být uveden důvod a termín, ke kterému objednatel od smlouvy odstupuje. V případě neuvedení termínu je odstoupení účinné ke dni následujícím po dni jeho doručení zhotoviteli.

e) odstoupením zhotovitele v případech stanovených zákonem nebo sjednaných v této smlouvě. Pro účinky odstoupení platí předchozí ustanovení.

2. Vztahy účastníků z této rámcové smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách, vztahy ze smluv na jednotlivé zakázky pak touto rámcovou smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Tato rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Účinnost této rámcové smlouvy je vázána na odkládací podmínku. Rámcová smlouva nabude účinnosti dnem, kdy uplyne výpovědní lhůta stávajících smluv týkajících se předmětu veřejné zakázky, termín bude uchazeči písemně oznámen s 2 měsíčním předstihem.

4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na schůzi konané dne

V Brně dne 15. II. 2016

.....
objednatel
Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Jirova 2, 602 00 Brno

.....
zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – specifikace okrsku č. 1

Příloha č. 2 – výměry zelených ploch, výměry komunikací, počty odpadkových košů v okrsku č. 1

Příloha č. 3 – jednotkové smluvní ceny + kalkulační modely

Příloha č. 4 – seznam subdodavatelů

Příloha č. 5 – bankovní záruka

A) Údržba veřejné zeleně

Plochy celkem v části č. 2 (okresek č. 2)	360 662 m²
Trávníkové plochy – rovina (souvislá plocha do 1000 m ²)	40 000 m ²
Trávníkové plochy – rovina (souvislá plocha nad 1000 m ²)	187 517 m ²
Trávníkové plochy – svah (souvislá plocha nad 1000 m ²)	133 145 m ²
Plocha keřů, živých plotů	7 134 m ²
Stromy - listnaté	1 377 ks.
Stromy - jehličnaté	1 324 ks.

*)

Převážně ostrůvky silniční zeleně v ulicích staré zástavby (plocha většinou do cca 50 m²).

B) Celoroční údržba vozovek, chodníků a veřejných prostranství

Celoroční údržba vozovek, chodníků a veřejných prostranství v části 2 (okresek č. 2)	
chodníky	21 045 metrů
vozovky	9 685 metrů x 2 strany vozovky

C) Provoz odpadkových košů a košů na psí exkrementy

Provoz odpadkových košů a košů na psí exkrementy v části 2 (okresek č. 2)	
Koše a koše na psí exkrementy	49 ks košů, 37 košů na psí exkrementy
likvidace černé skládky	30 t
sběr psích exkrementů	202 732 m ²

Typ komunikace	Specifikace	Směr dopravy	Ulice	Úsek
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	BARTÁKOVA	1
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	10
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	11
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	12
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	13
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	14
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	2
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	3
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	4
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	5
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	6
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	7
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	8
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	BEDNAŘÍKOVA	9
Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr tam	BREITCETLOVA	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	GOLDOVA	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	HÁJKOVA	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	HOCHMANOVA	1
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	HOCHMANOVA	2
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	HOCHMANOVA	3
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	HOCHMANOVA	4
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	HOCHMANOVA	5
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	HOCHMANOVA	6
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	HOCHMANOVA	7
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	HOCHMANOVA	8
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	HOCHMANOVA	9
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	HUBROVA	1
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	JEDOVNICKÁ	3
Účelová komunikace	Parkoviště	oba směry	JEDOVNICKÁ	4
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	JEDOVNICKÁ	5
Místní komunikace ZÁKOS	Chodník	oba směry	JEDOVNICKÁ	59
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	JEDOVNICKÁ	6
Místní komunikace ZÁKOS	Chodník	oba směry	JEDOVNICKÁ	68
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	JEDOVNICKÁ	7
Místní komunikace ZÁKOS	Chodník	oba směry	JEDOVNICKÁ	78
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	JEDOVNICKÁ	8
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JÍROVA	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JÍROVA	2
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	JÍROVA	3
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JÍROVA	4
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JÍROVA	5
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	1
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	10
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	11
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	12
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	13
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	14
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	15
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	16
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	17
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	18
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	19
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	2
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	20

Název	Délka	Okrsek	Pořadí
BARTÁKOVA.1	151,25	2	1
BEDNAŘÍKOVA.1	22,22	2	2
BEDNAŘÍKOVA.10	19,15	2	1
BEDNAŘÍKOVA.11	24,23	2	1
BEDNAŘÍKOVA.12	70,23	2	3
BEDNAŘÍKOVA.13	51,79	2	1
BEDNAŘÍKOVA.14	16,22	2	1
BEDNAŘÍKOVA.2	90,71	2	2
BEDNAŘÍKOVA.3	41,32	2	2
BEDNAŘÍKOVA.4	45,38	2	2
BEDNAŘÍKOVA.5	53,58	2	2
BEDNAŘÍKOVA.6	53,58	2	2
BEDNAŘÍKOVA.7	70,09	2	1
BEDNAŘÍKOVA.8	20,47	2	1
BEDNAŘÍKOVA.9	53,49	2	1
BREITCETLOVA.1	72,06	2	1
GOLDOVA.1	294,11	2	2
HÁJKOVA.1	129,05	2	1
HOCHMANOVA.1	54,20	2	1
HOCHMANOVA.2	62,26	2	3
HOCHMANOVA.3	26,29	2	3
HOCHMANOVA.4	70,89	2	2
HOCHMANOVA.5	49,37	2	1
HOCHMANOVA.6	44,89	2	1
HOCHMANOVA.7	69,82	2	2
HOCHMANOVA.8	27,33	2	1
HOCHMANOVA.9	137,43	2	1
HUBROVA.1	170,83	2	1
JEDOVNICKÁ.3	75,41	2	0
JEDOVNICKÁ.4	67,19	2	0
JEDOVNICKÁ.5	40,30	2	0
JEDOVNICKÁ.59	332,70	82	8
JEDOVNICKÁ.6	107,71	2	0
JEDOVNICKÁ.68	83,92	82	8
JEDOVNICKÁ.7	96,35	2	0
JEDOVNICKÁ.78	6,88	82	8
JEDOVNICKÁ.8	71,36	2	0
JÍROVA.1	177,64	2	1
JÍROVA.2	22,09	2	1
JÍROVA.3	60,66	2	1
JÍROVA.4	46,96	2	1
JÍROVA.5	117,86	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.1	68,76	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.10	43,50	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.11	57,85	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.12	35,29	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.13	59,91	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.14	30,70	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.15	156,67	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.16	30,93	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.17	66,68	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.18	143,75	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.19	47,51	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.2	49,68	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.20	33,17	2	2

Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	21
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	22
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	23
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	24
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	25
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	26
Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr zpět	JOSEFY FAIMONOVÉ	27
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	28
Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr zpět	JOSEFY FAIMONOVÉ	29
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	3
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	31
Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr zpět	JOSEFY FAIMONOVÉ	32
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	33
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	4
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	5
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	6
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	7
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	8
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	JOSEFY FAIMONOVÉ	9
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	KLAJDOVSKÁ	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	KLAJDOVSKÁ	2
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	KLAJDOVSKÁ	6
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	KLAJDOVSKÁ	8
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	KLAJDOVSKÁ	9
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	KONRADOVA	1
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	KONRADOVA	2
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	KONRADOVA	3
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	KONRADOVA	4
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	KONRADOVA	5
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	KOSÍKOVA	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr tam	KOSÍKOVA	2
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	KOUTNÉHO	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	KOUTNÉHO	2
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	MIFKOVA	1
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	MIFKOVA	2
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	MIFKOVA	3
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	MICHALOVA	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	MICHALOVA	2
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	MOLÁKOVA	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr tam	MOLÁKOVA	10
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	MOLÁKOVA	11
Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr tam	MOLÁKOVA	12
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	MOLÁKOVA	13
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	MOLÁKOVA	14
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	MOLÁKOVA	15
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	MOLÁKOVA	16
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	MOLÁKOVA	17
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	MOLÁKOVA	2
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	MOLÁKOVA	3
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	MOLÁKOVA	4
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	MOLÁKOVA	5
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	MOLÁKOVA	6
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	MOLÁKOVA	7
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	MOLÁKOVA	8
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	MOLÁKOVA	9
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	NAD LOMEM	1

JOSEFY FAIMONOVÉ.21	10,08	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.22	34,79	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.23	57,84	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.24	49,93	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.25	39,63	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.26	16,44	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.27	93,47	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.28	25,72	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.29	195,70	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.3	19,53	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.31	50,44	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.32	76,69	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.33	56,60	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.4	8,94	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.5	30,56	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.6	41,83	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.7	86,66	2	1
JOSEFY FAIMONOVÉ.8	40,32	2	2
JOSEFY FAIMONOVÉ.9	54,65	2	1
KLAJDOVSKÁ.1	33,65	2	1
KLAJDOVSKÁ.2	88,48	2	1
KLAJDOVSKÁ.6	88,66	2	1
KLAJDOVSKÁ.8	30,04	82	8
KLAJDOVSKÁ.9	69,43	2	1
KONRADOVA.1	257,01	2	1
KONRADOVA.2	57,24	2	2
KONRADOVA.3	19,35	2	2
KONRADOVA.4	35,54	2	2
KONRADOVA.5	35,79	2	2
KOSÍKOVA.1	12,85	2	1
KOSÍKOVA.2	156,09	2	1
KOUTNÉHO.1	47,94	2	2
KOUTNÉHO.2	148,12	2	1
MIFKOVA.1	135,87	82	8
MIFKOVA.2	172,61	82	8
MIFKOVA.3	277,16	82	8
MICHALOVA.1	119,07	2	2
MICHALOVA.2	80,38	2	1
MOLÁKOVA.1	121,29	2	2
MOLÁKOVA.10	78,09	2	1
MOLÁKOVA.11	48,65	2	1
MOLÁKOVA.12	66,56	2	1
MOLÁKOVA.13	32,98	2	1
MOLÁKOVA.14	158,89	2	1
MOLÁKOVA.15	29,02	2	0
MOLÁKOVA.16	23,64	2	0
MOLÁKOVA.17	29,90	2	0
MOLÁKOVA.2	119,83	2	1
MOLÁKOVA.3	14,16	2	2
MOLÁKOVA.4	33,31	2	2
MOLÁKOVA.5	26,08	2	1
MOLÁKOVA.6	72,10	2	1
MOLÁKOVA.7	18,55	2	2
MOLÁKOVA.8	54,71	2	1
MOLÁKOVA.9	6,82	2	2
NAD LOMEM.1	16,41	2	1

Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr tam	NAD LOMEM	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1101	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1103	1
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	směr zpět	NN1257	1
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	směr tam	NN1257	2
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	směr tam	NN1257	3
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	směr zpět	NN1258	1
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	směr tam	NN1258	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1732	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1759	1
Účelová komunikace	Neurčeno	směr tam	NN1759	2
Účelová komunikace	Neurčeno	směr zpět	NN1759	3
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1759	4
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1759	5
Účelová komunikace	Neurčeno	směr zpět	NN1759	6
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1775	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1780	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1797	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1805	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1814	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1814	10
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1814	11
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1814	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1814	3
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1814	4
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1814	5
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1814	6
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1814	7
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1814	8
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1814	9
Účelová komunikace	Parkoviště	oba směry	NN1815	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1816	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1839	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1935	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN1935	3
Neurčeno	Parkoviště	oba směry	NN2028	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN744	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN779	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN779	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN779	3
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN780	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN780	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN780	3
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN780	4
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN780	5
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN780	6
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN781	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN781	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN781	3
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN782	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN782	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN782	3
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN783	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN783	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN783	3
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN784	1

NAD LOMEM.2	138,66	2	1
NN1101.1	476,42	2	2
NN1103.1	154,55	2	0
NN1257.1	61,32	82	8
NN1257.2	8,83	82	8
NN1257.3	19,09	82	8
NN1258.1	14,61	82	8
NN1258.2	52,79	82	8
NN1732.1	276,50	2	2
NN1759.1	86,49	2	0
NN1759.2	78,68	2	0
NN1759.3	27,59	2	0
NN1759.4	70,38	2	0
NN1759.5	36,36	2	0
NN1759.6	42,61	2	0
NN1775.1	126,19	2	0
NN1780.1	101,14	2	0
NN1797.1	98,59	2	2
NN1805.1	308,92	2	3
NN1814.1	36,51	2	2
NN1814.10	20,96	2	1
NN1814.11	24,97	2	1
NN1814.2	36,96	2	2
NN1814.3	32,16	2	2
NN1814.4	22,35	2	2
NN1814.5	76,75	2	2
NN1814.6	22,21	2	1
NN1814.7	22,42	2	1
NN1814.8	21,59	2	1
NN1814.9	32,52	2	2
NN1815.1	56,51	2	2
NN1816.1	16,86	2	0
NN1839.2	13,85	2	3
NN1935.1	118,37	2	0
NN1935.3	104,45	2	0
NN2028.1	28,27	2	2
NN744.1	21,88	2	0
NN779.1	162,98	2	0
NN779.2	195,18	2	0
NN779.3	218,57	2	0
NN780.1	295,15	2	0
NN780.2	103,14	2	0
NN780.3	190,28	2	0
NN780.4	260,59	2	0
NN780.5	29,97	2	0
NN780.6	215,55	2	0
NN781.1	103,83	2	0
NN781.2	196,53	2	0
NN781.3	103,32	2	0
NN782.1	97,07	2	0
NN782.2	503,75	2	0
NN782.3	92,18	2	0
NN783.1	162,12	2	0
NN783.2	291,63	2	0
NN783.3	160,33	2	0
NN784.1	284,36	2	0

Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN784	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN784	3
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN784	4
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN784	5
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN785	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN785	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN785	3
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN785	4
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN785	5
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN785	6
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN785	7
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN786	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN786	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN786	3
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN786	4
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN786	5
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN786	6
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN786	7
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN786	8
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN787	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN787	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN788	1
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN788	2
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	NN788	3
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	1
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	10
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	11
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	12
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	13
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	14
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	15
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	16
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	17
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	18
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	19
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	2
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	20
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	3
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	4
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	5
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	6
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	7
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	8
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	NOVOLÍŠEŇSKÁ	9
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	PODBĚLOVÁ	1
Neurčeno	Parkoviště	oba směry	PODBĚLOVÁ	11
Neurčeno	Parkoviště	oba směry	PODBĚLOVÁ	13
Neurčeno	Parkoviště	oba směry	PODBĚLOVÁ	15
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	PODBĚLOVÁ	2
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	PODBĚLOVÁ	3
Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr zpět	PODBĚLOVÁ	4
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	PODBĚLOVÁ	5
Neurčeno	Parkoviště	oba směry	PODBĚLOVÁ	7
Neurčeno	Parkoviště	oba směry	PODBĚLOVÁ	9
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	POPELÁKOVA	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	POPELÁKOVA	2

NN784.2	74,95	2	0
NN784.3	123,76	2	0
NN784.4	72,28	2	0
NN784.5	100,00	2	0
NN785.1	62,36	2	0
NN785.2	55,08	2	0
NN785.3	156,73	2	0
NN785.4	162,27	2	0
NN785.5	206,55	2	0
NN785.6	203,35	2	0
NN785.7	74,70	2	0
NN786.1	27,77	2	0
NN786.2	41,61	2	0
NN786.3	180,15	2	0
NN786.4	64,03	2	0
NN786.5	26,33	2	0
NN786.6	95,15	2	0
NN786.7	78,06	2	0
NN786.8	129,70	2	0
NN787.1	207,87	2	0
NN787.2	177,12	2	0
NN788.1	123,37	2	0
NN788.2	75,03	2	0
NN788.3	207,87	2	0
NOVOLÍŠEŇSKÁ.1	94,19	2	2
NOVOLÍŠEŇSKÁ.10	65,37	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.11	210,65	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.12	24,70	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.13	179,22	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.14	410,73	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.15	216,86	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.16	417,69	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.17	163,07	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.18	28,93	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.19	198,95	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.2	27,10	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.20	186,96	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.3	32,06	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.4	74,08	2	1
NOVOLÍŠEŇSKÁ.5	54,47	2	1
NOVOLÍŠEŇSKÁ.6	114,31	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.7	208,17	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.8	277,52	82	8
NOVOLÍŠEŇSKÁ.9	263,93	82	8
PODBĚLOVÁ.1	98,36	2	0
PODBĚLOVÁ.11	21,75	2	0
PODBĚLOVÁ.13	27,32	2	0
PODBĚLOVÁ.15	21,61	2	0
PODBĚLOVÁ.2	36,70	2	1
PODBĚLOVÁ.3	98,80	2	1
PODBĚLOVÁ.4	222,49	2	1
PODBĚLOVÁ.5	45,80	2	1
PODBĚLOVÁ.7	21,37	2	0
PODBĚLOVÁ.9	20,75	2	0
POPELÁKOVA.1	353,65	2	1
POPELÁKOVA.2	81,30	2	1

Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr zpět	POPELÁKOVA	3
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	POPELÁKOVA	4
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	PUCHÝŘOVA	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr tam	PUCHÝŘOVA	2
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	RAŠELINOVÁ	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ROTREKLOVA	1
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	ROTREKLOVA	10
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	ROTREKLOVA	11
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	ROTREKLOVA	12
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	ROTREKLOVA	13
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ROTREKLOVA	14
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ROTREKLOVA	15
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ROTREKLOVA	16
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ROTREKLOVA	17
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ROTREKLOVA	18
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ROTREKLOVA	19
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	ROTREKLOVA	2
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ROTREKLOVA	20
Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr tam	ROTREKLOVA	21
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ROTREKLOVA	22
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ROTREKLOVA	23
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ROTREKLOVA	24
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	směr tam	ROTREKLOVA	3
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	směr tam	ROTREKLOVA	4
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	ROTREKLOVA	5
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	ROTREKLOVA	6
Místní komunikace ostatní	Parkoviště	oba směry	ROTREKLOVA	7
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ROTREKLOVA	8
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ROTREKLOVA	9
Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr zpět	ROVNOBĚŽNÁ	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr tam	SVÁNOVSKÉHO	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ŠEVELOVA	1
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	TRNKOVA	21
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	TRNKOVA	22
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	TRNKOVA	27
Účelová komunikace	Neurčeno	oba směry	TRNKOVA	28
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	TRNKOVA	6
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	TRNKOVA	7
Místní komunikace ostatní	Vozovka	směr zpět	VELKÁ KLAJDOVKA	2
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	VELKÁ KLAJDOVKA	3
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	VĚSTONICKÁ	22
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	VĚSTONICKÁ	23
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	VĚSTONICKÁ	24
Místní komunikace ZÁKOS	Vozovka	oba směry	VĚSTONICKÁ	25
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ZA KLÁŠTEREM	1
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ZA KLÁŠTEREM	2
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ZA KLÁŠTEREM	3
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ZA KLÁŠTEREM	4
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ZA KLÁŠTEREM	5
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ZA KLÁŠTEREM	6
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ZA KLÁŠTEREM	7
Místní komunikace ostatní	Vozovka	oba směry	ZA KLÁŠTEREM	8
Účelová komunikace	Vozovka	oba směry	ZAORALOVA	1

POPELÁKOVA.3	317,71	2	1
POPELÁKOVA.4	44,62	2	1
PUCHÝŘOVA.1	105,75	2	1
PUCHÝŘOVA.2	165,33	2	1
RAŠELINOVÁ.1	66,05	2	2
ROTREKLOVA.1	26,24	2	0
ROTREKLOVA.10	17,48	2	2
ROTREKLOVA.11	64,49	2	2
ROTREKLOVA.12	16,12	2	2
ROTREKLOVA.13	66,05	2	2
ROTREKLOVA.14	16,77	2	2
ROTREKLOVA.15	20,96	2	1
ROTREKLOVA.16	103,47	2	1
ROTREKLOVA.17	52,57	2	1
ROTREKLOVA.18	55,52	2	1
ROTREKLOVA.19	56,12	2	1
ROTREKLOVA.2	95,08	2	2
ROTREKLOVA.20	125,27	2	1
ROTREKLOVA.21	101,30	2	1
ROTREKLOVA.22	47,11	2	1
ROTREKLOVA.23	54,00	2	1
ROTREKLOVA.24	21,18	2	1
ROTREKLOVA.3	25,86	2	2
ROTREKLOVA.4	113,26	2	2
ROTREKLOVA.5	17,23	2	2
ROTREKLOVA.6	144,09	2	2
ROTREKLOVA.7	63,46	2	2
ROTREKLOVA.8	17,62	2	1
ROTREKLOVA.9	27,54	2	1
ROVNOBĚŽNÁ.1	174,02	2	1
SVÁNOVSKÉHO.1	172,98	2	1
ŠEVELOVA.1	105,77	2	1
TRNKOVA.21	181,79	2	0
TRNKOVA.22	34,20	2	0
TRNKOVA.27	68,90	2	0
TRNKOVA.28	73,41	2	0
TRNKOVA.6	113,84	2	0
TRNKOVA.7	55,04	2	0
VELKÁ KLAJDOVKA.2	170,22	2	1
VELKÁ KLAJDOVKA.3	94,82	2	1
VĚSTONICKÁ.22	59,60	82	8
VĚSTONICKÁ.23	31,66	82	8
VĚSTONICKÁ.24	29,52	82	8
VĚSTONICKÁ.25	6,04	82	8
ZA KLÁŠTEREM.1	27,77	2	0
ZA KLÁŠTEREM.2	23,56	2	2
ZA KLÁŠTEREM.3	18,46	2	1
ZA KLÁŠTEREM.4	22,74	2	1
ZA KLÁŠTEREM.5	28,05	2	1
ZA KLÁŠTEREM.6	89,99	2	1
ZA KLÁŠTEREM.7	26,35	2	1
ZA KLÁŠTEREM.8	43,96	2	2
ZAORALOVA.1	303,58	2	0

Městská část Brno-Líšeň

Plán zimní údržby - OKRSEK 2 - přehled

Pořadí udržovaných komunikací

Přehled pořadí zimní údržby

- 1. pořadí
- 2. pořadí
- 3. pořadí
- neudržované
- ZÁKOS
- drážní těleso
- slučovací síť II. a III. třídy



VYMEZENÍ ČÁSTÍ č.1, č.2, č.3

Část č.1 sídliště Líšeň Vlkova - Horníkova

VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA,
MASÁROVA, SYNKOVA, PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA,
POLÁČKOVA, KOTLANOVA, HORNÍKOVA

Část č.2 sídliště Líšeň Molákova – J. Faimonové

MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRÁDOVA,
ROTREKLOVA, J.FAIMONOVÉ, NAD LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ,
PODBĚLOVÁ, MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA,
BARTÁKOVA, GOLDOVA, ROTREKLOVA, JOSEFY FAIMONOVÉ, SVÁNOVSKÉHO,
KOSÍKOVA, PUCHÝŘOVA, POPELÁKOVA, ZA KLÁŠTEREM

Část č.3 stará Líšeň

KLICPEROVA, RAŠELINOVA, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA,
ŠILAROVA, NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ
SCHEINEROVA, FUČÍKOVA MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA,, P.VELIKÉHO
HEYDUKOVA, BAČOVSKÉHO, JABLONSKÉHO, BŘÍ. PELÍŠKŮ, LETECKÁ, VAVÁKOVA
KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M.KŘÍŽE, CHMELNICE, MARKOVIČOVA,
KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREICETLOVA, PODHORNÍ,
ZAHRADNÍ, POHANKOVA, NÁM.KARLA IV, ŠIMÁČKOVA, HORÁKOVSKÁ,
POLEDNÍKOVA OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD
CESTOU, KOSTELÍČEK, KNIESOVA, JEČMÍNKOVA, PODHORNÍ, MACHÁČKOVA,
ONDRÁČKOVA, VELATICKÁ, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, PODOLSKÁ, KUČEROVA,
TRNKOVA, BODLÁKOVA, R.KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA, BUKOVSKÉHO,
HŘBITOVNÍ, MIFKOVA



Seznam košů na psí exkrementy – k.ú. Líšeň

Okrsek č.1

Vlkova 1 – u parkoviště
Strnadova 1
Strnadova 11
Strnadova 12
Štefáčkova 15
Houbalova – pod loukou
Houbalova – u parkoviště
Masarova – podchod
Masarova – chodník k zastávce
Podruhova – u Synkové
Synkova 4
Zikova 8 – zezadu
Zikova 14
Podruhova x Zikova
Podruhova x Elplova
Zikova 26 – obslužná komunikace
Elplova 30 – u hřiště
Elplova 20 – chodník ke školce
Podruhova - pod ul. Poláčkova
Poláčkova – u Kotlanové 8
Poláčkova 6
Kotlanova – u Salesiánského hřiště
Kotlanova -výběh pro psy
Kotlanova -výběh pro psy
Hochmanova – spojovací chodník k Salesku
Horníkova 26
Molákova 23 – u schodiště k Salesku
Horníkova 32
Rovnoběžná – chodník k zastávce

Okrsek č.2

Goldova 1
Hájkova 1
Bartáková 13 – zadní chodník
Hubrova 15 – zadní chodník u Rokle
Rotreklova 1
Konradova – zadní chodník u Rokle
Konradova – u hřiště
Jírova 1
Jírova 15 – zezadu
Bednaříkova 1
Hochmanova – chodník u hřiště nad tramvají
Hochmanova – chodník nad tramvají
Hochmanova 1
Hochmanova 6
Molákova 7
Molákova 6
Podbělová 12
Podbělová 8
Josefy Faimonové 6
Josefy Faimonové 4
Josefy Faimonové 5

Josefy Faimonové 12
Josefy Faimonové 18
Josefy Faimonové 26
Josefy Faimonové – u parkoviště (točna)
Rašelinova – svah pod Integrou
Rašelinova – psí výběh
Rašelinova – psí výběh
Nešverova – chodník k výběhu pro psy
Popeláková 7 – zezadu
Puchýřova 5 – zezadu
Svárovského 1 – zezadu
Kosíková 10 – zezadu

Okrsek č.3

Kubíkova 10
Klicperova x Bodlákova
Trnkova – park
Trnkova x Fučíkova
Hejdukova 1
Letecká 3
Otiskova 7
Leskauerova
Poslušného 25
Holzova – před zastávkou u Technického muzea
nám. Karla IV. x Pohankova
Mífkova
nám. Karla IV. – u parkoviště
Klajdovská 30
Štítného x Martina Kříže
Podhorní 17 – spodní komunikace
Střelnice x Markovičova
Střelnice – komunikace k Habří
Kubelíkova x Samoty
Staré zámky
Pod cestou
Obecká 64
Podlesná x Obecká
Ondráčkova 181
Ondráčkova 217
Mariánské údolí – cesta na Kostelíček
Mariánské údolí – před Kadlecovým mlýnem
Mariánské údolí – za hrází I

Okrsek č.1

Podchody 3 ks

- *na ulici Novolišeňská – zastávka MHD Velká Klajdovka*
- *na ulici Jedovnická-zastávka MHD Strnadova*
- *na ulici Jedovnická – zrušená zastávka MHD Růženin dvůr*

Okrsek č.2


Podchody 3 ks


- *na ulici Novolišeňská – zastávka MHD Novolišeňská*
- *na ulici Novolišeňská -- zastávka MHD Bartáková*
- *na ulici Novolišeňská – zastávka MHD Rotreklova*

Okrsek č.3

Podchody 0 ks

	príjezdni slukov / svetiel, signalizace		zdravotnícké zariadenie
	ulice / cesta / jednosmerný prevoz		škola
	poist, lano; cvala / chodník		pošta / pošta
	autobusová doprava / zastávka		hotel / restaurace
	zastavenie cyklistov		kino / parkovisko
	hranica miestnych častí		obchodné centrum
	významná, veľká budova		parkovisko
	orientačné číslo domov		hotel / ubytov





Městská část Brno-Líšeň


Plán zimní údržby - OKRSEK 2 - přehled

Pořadí udržovaných chodníků

Legenda

Pořadí zimní údržby

- 1. pořadí
- 2. pořadí
- 3. pořadí
- neudržované
- sítě II. a III. třídy
- udržované komunikace



PET group, a.s., Opálkova 4, 635 00 Brno – Bystře, IČ 26271648

Kalkulační modely č. 2, – samostatně excelové tabulky

Kalkulační model č. 2 je pro část 2 veřejné zakázky

Nabídková cena

PET group, a.s., Opálkova 4, 635 00 Brno – Bystrc, IČ 26271648

Označení části veřejné zakázky: **Část 2**

Nabídková cena je cena bez DPH, za 48 měsíců

Smluvní ceny jsou konečné, zahrnují veškeré související náklady s realizací (potřebný materiál, práci, likvidaci odpadu, poplatky, amortizaci zařízení apod.), příslušenství, zisk zhotovitele.

Závazná nabídková cena bude posuzována bez ohledu na chyby ve výpočtu DPH.

Uchazeč je povinen předložit kalkulaci nabídkové ceny, a to na základě výpočtů z kalkulačních modelů 1 ZELENÍ, 2 KOMUNIKACE, 3 KOŠE, které jsou obsaženy v *Příloze č. 5a* této ZD.

Kalkulační model část 2 (excelová tabulka):

Nabídková cena

Nabídková cena			
	Kč bez DPH	21 % výše DPH	Kč s DPH
kalkulační model ZELENÍ Část 2	10 160 763,08	2 133 760,25	12 294 523,33
kalkulační model KOMUNIKACE Část 2	3 106 062,00	652 273,02	3 758 335,02
kalkulační model KOŠE Část 2	1 129 881,60	237 275,14	1 367 156,74
Celkem za kalkulační modely	14 396 706,68	3 023 308,40	17 420 015,08
	Toto je výsledná nabídková cena ZA ČÁST 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY		

V Brně Dne 30. Prosince 2015


Ing. Pavel Peterka
Předseda představenstva

PET group, a.s.
IČ: 26271648 DIČ: CZ26271648
Opálkova 748/4, 635 00 Brno CZ
Zaps. v OR u KS v Brně, oddíl B, č. vložky 3670

VALUING THE MODEL CAST 2

Pop. č. předmět	Číslo výkazu	Popis výkazu	Jedn. měr.	Cena za m2	AM/objekt	Cena bez DPH	AM/objekt	Cena s DPH	Popis výkazu
1	11111-1121	11111-1121	m2	3 605 620,00	0,01	14426480,00	0,01	14426480,00	126 330,24
2	11111-1122	11111-1122	m2	40 000,00	1,00	160000,00	1,00	160 000,00	35 280,00
3	11111-1123	11111-1123	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	0,84
4	11111-1124	11111-1124	m2	160 000,00	0,05	640000,00	0,05	640 000,00	114 240,00
5	11111-1125	11111-1125	m2	1 000,00	0,05	4 000,00	0,05	4 000,00	0,76
6	11111-1126	11111-1126	m2	227 537,00	1,00	910058,00	1,00	910 058,00	191 314,28
7	11111-1127	11111-1127	m2	133 145,00	0,05	532580,00	0,05	532 580,00	106 249,71
8	11111-1128	11111-1128	m2	910 068,00	0,05	3640272,00	0,05	3 640 272,00	649 788,55
9	11111-1129	11111-1129	m2	532 580,00	0,05	2130370,00	0,05	2 130 370,00	402 630,48
10	11111-1130	11111-1130	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	2,39
11	11111-1131	11111-1131	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	2,48
12	11111-1132	11111-1132	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	2,31
13	11111-1133	11111-1133	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	2,39
14	11111-1134	11111-1134	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	3,67
15	11111-1135	11111-1135	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	5,00
16	11111-1136	11111-1136	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	3,77
17	11111-1137	11111-1137	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4,33
18	11111-1138	11111-1138	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	7,81
19	11111-1139	11111-1139	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	10,84
20	11111-1140	11111-1140	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	6,05
21	11111-1141	11111-1141	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	7,60
22	11111-1142	11111-1142	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	35,01
23	11111-1143	11111-1143	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	36,04
24	11111-1144	11111-1144	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	21,84
25	11111-1145	11111-1145	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	29,65
26	11111-1146	11111-1146	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	65,94
27	11111-1147	11111-1147	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	74,34
28	11111-1148	11111-1148	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	38,18
29	11111-1149	11111-1149	m2	1 000,00	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00	44,10

30	11215-1111	Ořezání okrajových větví stromů a průměru větvi do 100 mm	m3	1,00	1785,00	4,00	7 140,00	1 499,40	8 639,40
31	11215-1112	Sekání dřeva tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m3	1,00	2750	4,00	10 640	18,65	10745
32	11215-1111	Pokácení stromů směřujících vzhůru s odřezáním kmenů a s odvětvěním průměru kmenů přes 100 mm do 200 mm	kus	1,00	200,00	4,00	800,00	160,00	960,00
33	11215-1112	Pokácení stromů směřujících vzhůru s odřezáním kmenů a s odvětvěním průměru kmenů přes 200 do 300 mm	kus	3,00	500,00	12,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00
34	11215-1113	Pokácení stromů směřujících vzhůru s odřezáním kmenů a s odvětvěním průměru kmenů přes 300 do 400 mm	kus	4,00	400,00	16,00	1 600,00	3 360,00	4 960,00
35	11215-1114	Pokácení stromů směřujících vzhůru s odřezáním kmenů a s odvětvěním průměru kmenů přes 400 mm do 500 mm	kus	2,00	1 000,00	8,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
36	11215-1311	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 mm do 200 mm	kus	1,00	400,00	4,00	2 000,00	420,00	2 420,00
37	11215-1312	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 mm do 300 mm	kus	3,00	1 600,00	12,00	4 800,00	3 780,00	7 580,00
38	11215-1313	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 mm do 400 mm	kus	5,00	750,00	20,00	3 750,00	10 500,00	14 250,00
39	11215-1314	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 mm do 500 mm	kus	2,00	400,00	8,00	800,00	6 720,00	7 120,00
40	11215-1315	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 mm do 600 mm	kus	1,00	800,00	4,00	3 200,00	5 040,00	5 840,00
41	11215-1316	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 mm do 700 mm	kus	0,25	800,00	1,00	800,00	1 680,00	2 480,00
42	11215-1317	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 mm do 800 mm	kus	0,25	800,00	1,00	800,00	1 890,00	2 690,00
43	11215-1318	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 mm do 900 mm	kus	0,25	1000,00	1,00	1 000,00	2 100,00	3 100,00
44	11215-1319	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 mm do 1000 mm	kus	0,25	1 200,00	1,00	1 200,00	2 520,00	3 720,00
45	11215-1321	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 mm do 200 mm	kus	1,00	800,00	4,00	3 200,00	5 040,00	5 840,00
46	11215-1322	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 mm do 300 mm	kus	1,00	1 600,00	4,00	6 400,00	8 712,00	10 312,00
47	11215-1323	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 mm do 400 mm	kus	1,00	2 000,00	4,00	8 000,00	10 500,00	12 500,00
48	11215-1324	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 mm do 500 mm	kus	1,00	2 400,00	4,00	9 600,00	12 600,00	15 000,00
49	11215-1325	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 mm do 600 mm	kus	0,25	2 800,00	1,00	2 800,00	5 880,00	8 680,00
50	11215-1326	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 mm do 700 mm	kus	0,25	3 200,00	1,00	3 200,00	6 720,00	9 920,00
51	11215-1327	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 mm do 800 mm	kus	0,25	3 600,00	1,00	3 600,00	7 560,00	11 160,00
52	11215-1328	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 mm do 900 mm	kus	0,25	4 000,00	1,00	4 000,00	8 400,00	12 400,00
53	11215-1329	Pokácení stromů postupně bez spouštění částí kmenů a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 mm do 1000 mm	kus	0,25	4 400,00	1,00	4 400,00	9 240,00	13 640,00
54	11215-1511	Řez a průběžnost pomocí mobilní pily výšky stromu do 10 m	kus	2,00	800,00	8,00	1 600,00	1 008,00	2 608,00
55	11215-1512	Řez a průběžnost pomocí mobilní pily výšky stromu přes 10 do 15 m	kus	2,00	1 000,00	8,00	2 000,00	1 296,00	3 296,00
56	11215-1513	Řez a průběžnost pomocí mobilní pily výšky stromu přes 15 do 20 m	kus	1,00	2 000,00	4,00	8 000,00	1 932,00	9 932,00
57	11215-1514	Řez a průběžnost pomocí mobilní pily výšky stromu přes 20 m	kus	1,00	2 400,00	4,00	9 600,00	2 184,00	11 784,00
58	11220-1111	Odstavení pařezu v rovině/na svahu do 1 : 5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	0,25	100,00	1,00	400,00	63,00	463,00
59	11220-1112	Odstavení pařezu v rovině/na svahu do 1 : 5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 mm do 300 mm	kus	0,25	400,00	1,00	1 600,00	84,00	1 684,00
60	11220-1113	Odstavení pařezu v rovině/na svahu do 1 : 5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 mm do 400 mm	kus	0,25	500,00	1,00	2 000,00	105,00	2 105,00
61	11220-1114	Odstavení pařezu v rovině/na svahu do 1 : 5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 mm do 500 mm	kus	0,25	600,00	1,00	2 400,00	126,00	2 526,00
62	11220-1115	Odstavení pařezu v rovině/na svahu do 1 : 5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 mm do 600 mm	kus	0,25	800,00	1,00	3 200,00	168,00	3 368,00
63	11220-1116	Odstavení pařezu v rovině/na svahu do 1 : 5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 mm do 700 mm	kus	0,25	900,00	1,00	3 600,00	189,00	3 789,00

64	11220-1117	Odstřanění palazu v rovině/na svahu do 1 : 5 o průměru palazu na fezné ploše přes 700 mm do 800 mm	kus	0,25	1 600,00	1,00	1 600,00	210,00	1 210,00
65	11220-1118	Odstřanění palazu v rovině/na svahu do 1 : 5 o průměru palazu na fezné ploše přes 800 mm do 900 mm	kus	0,25	1 300,00	1,00	1 300,00	252,00	1 451,80
66	11220-1119	Odstřanění palazu v rovině/na svahu do 1 : 5 o průměru palazu na fezné ploše přes 900 mm do 1000 mm	kus	0,25	1 500,00	1,00	1 500,00	315,00	1 815,00
67	11220-1121	Odstřanění palazu na svahu do 1 : 2 o průměru palazu na fezné ploše do 200 mm	kus	0,25	400,00	1,00	400,00	84,00	484,00
68	11220-1122	Odstřanění palazu na svahu do 1 : 2 o průměru palazu na fezné ploše přes 200 mm do 300 mm	kus	0,25	600,00	1,00	600,00	126,00	726,00
69	11220-1123	Odstřanění palazu na svahu do 1 : 2 o průměru palazu na fezné ploše přes 300 mm do 400 mm	kus	0,25	800,00	1,00	800,00	162,00	962,00
70	11220-1124	Odstřanění palazu na svahu do 1 : 2 o průměru palazu na fezné ploše přes 400 mm do 500 mm	kus	0,25	1 000,00	1,00	1 000,00	210,00	1 210,00
71	11220-1125	Odstřanění palazu na svahu do 1 : 2 o průměru palazu na fezné ploše přes 500 mm do 600 mm	kus	0,25	1 200,00	1,00	1 200,00	252,00	1 452,00
72	11220-1126	Odstřanění palazu na svahu do 1 : 2 o průměru palazu na fezné ploše přes 600 mm do 700 mm	kus	0,25	1 500,00	1,00	1 500,00	315,00	1 815,00
73	11220-1127	Odstřanění palazu na svahu do 1 : 2 o průměru palazu na fezné ploše přes 700 mm do 800 mm	kus	0,25	1 800,00	1,00	1 800,00	378,00	2 178,00
74	11220-1128	Odstřanění palazu na svahu do 1 : 2 o průměru palazu na fezné ploše přes 800 mm do 900 mm	kus	0,25	2 000,00	1,00	2 000,00	420,00	2 420,00
75	11220-1129	Odstřanění palazu na svahu do 1 : 2 o průměru palazu na fezné ploše přes 900 mm do 1000 mm	kus	0,25	2 200,00	1,00	2 200,00	462,00	2 662,00
76	11225-1211	Odstřanění palazu odřezáním nebo odstráním houbky do 200 mm v rovině/na svahu	m ²	0,25	400,00	1,00	400,00	84,00	484,00
77	11225-1212	Odstřanění palazu odřezáním nebo odstráním houbky do 200 mm na svahu do 1 : 2	m ²	0,25	400,00	1,00	400,00	84,00	484,00
78	11225-1221	Odstřanění palazu odřezáním nebo odstráním houbky přes 200 mm do 500 mm v rovině/na svahu do 1 : 5	m ²	0,25	800,00	1,00	800,00	168,00	968,00
79	11225-1222	Odstřanění palazu odřezáním nebo odstráním houbky přes 200 mm do 500 mm na svahu do 1 : 2	m ²	0,25	1 000,00	1,00	1 000,00	252,00	1 252,00
22 Důtkové a překopové									
80	12291-1111	Odstřanění vyřezávané dřevní hmoty houbky do 200 mm v rovině	m ²	1,00	800,00	4,00	1 600,00	336,00	1 936,00
81	12291-1112	Odstřanění vyřezávané dřevní hmoty houbky do 200 mm na svahu do 1 : 2	m ²	1,00	500,00	4,00	2 000,00	420,00	2 420,00
82	12291-1121	Odstřanění vyřezávané dřevní hmoty houbky přes 200 mm do 500 mm v rovině/na svahu do 1 : 5	m ²	1,00	600,00	4,00	2 400,00	504,00	2 904,00
83	12291-1122	Odstřanění vyřezávané dřevní hmoty houbky přes 200 mm do 500 mm na svahu do 1 : 2	m ²	1,00	800,00	4,00	3 200,00	672,00	3 872,00
15 Přemístění výlopu									
84	16720-2111	Vodotěsné přemístění dřvu do 100 m	m ³	1,00	11 700	4,00	47 200	10 04	57 244
85	16720-2112	Vodotěsné přemístění dřvu do 1000 m	m ³	1,00	13 700	4,00	55 200	16 59	71 790
86	16720-2113	Vodotěsné přemístění dřvu do 2000 m	m ³	1,00	22 300	4,00	89 200	17 05	106 250
87	16720-2114	Vodotěsné přemístění dřvu do 3000 m	m ³	1,00	31 200	4,00	125 200	17 85	143 050
88	16720-2115	Vodotěsné přemístění dřvu do 4000 m	m ³	1,00	40 200	4,00	161 200	18 65	180 850
89	16720-2116	Vodotěsné přemístění dřvu do 5000 m	m ³	1,00	49 200	4,00	197 200	19 45	216 650
90	16720-2117	Vodotěsné přemístění dřvu do 6000 m	m ³	1,00	58 200	4,00	233 200	20 16	253 360
91	16720-2118	Připravení dřvu do 1000 m	m ³	1,00	8 500	4,00	34 000	0 50	34 500
92	16720-2119	Naladění dřvu ze sklady	m ³	1,00	12 500	4,00	50 000	2 60	52 600
17 Konstrukce ze semen									
93	17120-1111	Uložení výlopu bez rhutování v rovině/na svahu do 1 : 5	m ³	1,00	137 500	4,00	550 000	98 70	548 700
94	17120-1112	Uložení výlopu bez rhutování na svahu do 1 : 2	m ³	1,00	228 000	4,00	912 000	187 32	1 099 320
95	17411-1111	Zátyp jam po vyřezávaných palcích houbky 200 mm v rovině	m ²	1,00	440 000	4,00	1 760 000	336 00	1 996 000
96	17411-1112	Zátyp jam po vyřezávaných palcích houbky 200 mm na svahu do 1 : 2	m ²	1,00	600 000	4,00	2 400 000	504 00	2 904 000
97	17411-1121	Zátyp jam po vyřezávaných palcích houbky přes 200 mm do 500 mm v rovině/na svahu 1 : 5	m ²	1,00	600 000	4,00	2 400 000	672 00	3 072 000
98	17411-1122	Zátyp jam po vyřezávaných palcích houbky přes 200 mm do 500 mm na svahu do 1 : 2	m ²	1,00	1 000 000	4,00	4 000 000	840 00	4 840 000
13 Pouchové úpravy terénu									
99	17410-5111	Zabíjení trávníků ve veget. porostu výhledem v rovině	m ²	1,00	37 500	4,00	150 000	22 93	172 930

100	18010-111	Zařízení travnaté vrstvy před výsevem svaž 1:2	m ²	1,00	46,50	4,00	182,20	39,31	236,31
101	18010-114	Zařízení travnaté vrstvy před výsevem svaž 1:2	m ²	1,00	41,15	4,00	115,20	26,50	181,70
102	18010-115	Zařízení travnaté vrstvy před výsevem svaž 1:2	m ²	1,00	55,08	4,00	112,00	46,62	204,62
103	18011-1121	Zařízení travnaté vrstvy před výsevem plochy do 1000 m ² v rovině	m ²	1,00	2,11	4,00	38,52	2,21	12,73
104	18011-1122	Zařízení travnaté vrstvy před výsevem plochy do 1000 m ² v rovině	m ²	1,00	4,44	4,00	172,76	3,73	21,49
105	18012-111	Zařízení travnaté vrstvy před výsevem plochy do 1000 m ² v rovině	m ²	1,00	7,00	4,00	70,00	5,88	93,88
106	18012-112	Zařízení travnaté vrstvy před výsevem plochy do 1000 m ² v rovině	m ²	1,00	10,30	4,00	41,70	8,65	49,35
107	18012-113	Zařízení travnaté vrstvy před výsevem plochy do 1000 m ² v rovině	m ²	1,00	9,31	4,00	56,60	7,69	44,39
108	18015-1121	Zařízení travnaté vrstvy před výsevem plochy do 1000 m ² v rovině	m ²	1,00	2,04	4,00	8,16	1,71	9,87
109	18015-1122	Zařízení travnaté vrstvy před výsevem plochy do 1000 m ² v rovině	m ²	1,00	1,44	4,00	19,76	2,89	16,15
110	18015-1131	Zařízení travnaté vrstvy před výsevem plochy do 1000 m ² v rovině	m ²	1,00	6,38	4,00	10,86	4,57	23,17
111	18015-1132	Zařízení travnaté vrstvy před výsevem plochy do 1000 m ² v rovině	m ²	1,00	7,55	4,00	30,16	6,34	36,54
112	18011-1111	sovně plochy do 500 m ²	m ²	1,00	5,15	4,00	18,20	8,02	46,22
113	18011-1112	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm rovina/svaž 1:5	m ²	1,00	15,70	4,00	72,80	15,29	88,09
114	18011-1121	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	11,40	4,00	53,80	11,26	64,96
115	18011-1122	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	26,84	4,00	200,60	21,34	117,94
116	18011-1131	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	14,11	4,00	15,09	13,65	76,65
117	18011-1132	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	36,91	4,00	77,60	16,30	93,90
118	18015-1311	sovně plochy přes 500 m ²	m ²	1,00	5,15	4,00	18,20	8,02	46,22
119	18015-1312	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm rovina/svaž 1:5	m ²	1,00	15,70	4,00	72,80	15,29	88,09
120	18015-1321	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	8,60	4,00	34,40	7,22	41,62
121	18015-1322	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	10,60	4,00	64,50	13,69	75,19
122	18015-1331	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	10,70	4,00	31,60	8,99	44,79
123	18015-1332	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	16,40	4,00	77,60	16,30	93,90
124	18011-1311	sovně plochy přes 500 m ²	m ²	1,00	5,15	4,00	18,20	8,02	46,22
125	18011-1312	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm rovina/svaž 1:5	m ²	1,00	15,70	4,00	72,80	15,29	88,09
126	18011-1321	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	8,60	4,00	34,40	7,22	41,62
127	18011-1322	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	10,60	4,00	64,50	13,69	75,19
128	18011-1331	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	10,70	4,00	31,60	8,99	44,79
129	18011-1332	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	16,40	4,00	77,60	16,30	93,90
130	18011-1311	sovně plochy přes 500 m ²	m ²	1,00	5,15	4,00	18,20	8,02	46,22
131	18011-1312	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm rovina/svaž 1:5	m ²	1,00	15,70	4,00	72,80	15,29	88,09
132	18011-1321	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	8,60	4,00	34,40	7,22	41,62
133	18011-1322	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	10,60	4,00	64,50	13,69	75,19
134	18011-1331	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	10,70	4,00	31,60	8,99	44,79
135	18011-1332	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	16,40	4,00	77,60	16,30	93,90
136	18011-1311	sovně plochy přes 500 m ²	m ²	1,00	5,15	4,00	18,20	8,02	46,22
137	18011-1312	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm rovina/svaž 1:5	m ²	1,00	15,70	4,00	72,80	15,29	88,09
138	18011-1321	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	8,60	4,00	34,40	7,22	41,62
139	18011-1322	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	10,60	4,00	64,50	13,69	75,19
140	18011-1331	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	10,70	4,00	31,60	8,99	44,79
141	18011-1332	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	16,40	4,00	77,60	16,30	93,90
142	18011-1311	sovně plochy přes 500 m ²	m ²	1,00	5,15	4,00	18,20	8,02	46,22
143	18011-1312	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm rovina/svaž 1:5	m ²	1,00	15,70	4,00	72,80	15,29	88,09
144	18011-1321	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	8,60	4,00	34,40	7,22	41,62
145	18011-1322	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	10,60	4,00	64,50	13,69	75,19
146	18011-1331	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	10,70	4,00	31,60	8,99	44,79
147	18011-1332	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm na svažu do 1:2	m ²	1,00	16,40	4,00	77,60	16,30	93,90
148	18011-1311	sovně plochy přes 500 m ²	m ²	1,00	5,15	4,00	18,20	8,02	46,22
149	18011-1312	při nerovnostech terénu přes 1/50 do 1/100 mm rovina/svaž 1:5	m ²	1,00	15,70	4,00	72,80	15,29	88,09

150	18311-2129	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,003 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	6,05	4,00	14,30	5,08	29,31
151	18311-2130	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	6,41	4,00	15,40	7,43	47,83
152	18311-2131	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	7,23	4,00	16,40	10,29	64,29
153	18311-2132	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,03 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	8,05	4,00	17,40	15,79	90,59
154	18311-2133	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	10,41	4,00	22,80	33,14	180,44
155	18311-2135	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	14,06	4,00	30,80	203,28	1 371,28
156	18311-2141	Hloub. jamek bez výměny půdy do 1 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	18,06	4,00	40,80	336,00	1 893,00
157	18311-2212	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,005 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	3,99	4,00	37,99	7,81	41,61
158	18311-2213	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,01 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	4,35	4,00	41,35	11,59	46,79
159	18311-2214	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,02 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	4,71	4,00	45,71	18,54	54,34
160	18311-2215	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,03 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	5,07	4,00	49,07	32,09	81,09
161	18311-2216	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,125 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	6,59	4,00	64,59	71,82	136,39
162	18311-2215	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,4 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	11,54	4,00	112,54	263,34	1 537,34
163	18311-2221	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 1 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	16,00	4,00	160,00	504,00	2 968,00
164	18311-2712	Hloub. jamek 100% výměny půdy do 0,003 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	1,76	4,00	47,60	10,00	57,60
165	18311-2713	Hloub. jamek 100% výměny půdy do 0,01 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	1,91	4,00	51,91	20,29	62,19
166	18311-2714	Hloub. jamek 100% výměny půdy do 0,02 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	2,06	4,00	56,26	30,28	76,48
167	18311-2715	Hloub. jamek 100% výměny půdy do 0,03 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	2,21	4,00	60,56	49,56	110,16
168	18311-2716	Hloub. jamek 100% výměny půdy do 0,125 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	3,54	4,00	54,54	110,46	164,96
169	18311-2715	Hloub. jamek 100% výměny půdy do 0,4 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	6,00	4,00	160,00	336,00	1 496,00
170	18311-2721	Hloub. jamek 100% výměny půdy do 1 m ³ , svah 1:2	kus	1,00	8,00	4,00	240,00	504,00	1 944,00
171	18311-2731	Instalace protikolenných barier do předem vyhloubené rýhy v rovině/svahu do 1:5, hloubky do 500 mm	m	1,00	34,44	4,00	384,00	49,14	263,34
172	18311-6612	Instalace protikolenných barier do předem vyhloubené rýhy v rovině/svahu do 1:5, hloubky do 700 mm	m	1,00	74,40	4,00	312,00	65,52	377,52
173	18311-6613	Instalace protikolenných barier do předem vyhloubené rýhy v rovině/svahu do 1:5, hloubky do 1000 mm	m	1,00	140,00	4,00	472,00	89,88	561,88
174	18311-6621	Instalace protikolenných barier do předem vyhloubené rýhy na svahu do 1:2, hloubky do 500 mm	m	1,00	71,50	4,00	296,00	60,90	356,90
175	18311-6622	Instalace protikolenných barier do předem vyhloubené rýhy na svahu do 1:2, hloubky do 700 mm	m	1,00	97,40	4,00	376,00	81,90	457,90
176	18311-6623	Instalace protikolenných barier do předem vyhloubené rýhy na svahu do 1:2, hloubky do 1000 mm	m	1,00	131,00	4,00	524,00	110,04	634,04
177	18311-7211	Hloubení rýhy v kolenné zóně stromu v rovině/1:5, hloubky do 200 mm	m	1,00	140,30	4,00	314,00	120,54	434,84
178	18311-7212	Hloubení rýhy v kolenné zóně stromu v rovině/1:5, hloubky přes 200 mm do 400 mm	m	1,00	287,20	4,00	1 344,00	241,08	1 795,08
179	18311-7213	Hloubení rýhy v kolenné zóně stromu v rovině/1:5, hloubky přes 400 mm do 600 mm	m	1,00	480,00	4,00	1 600,00	336,00	1 936,00
180	18311-7214	Hloubení rýhy v kolenné zóně stromu v rovině/1:5, hloubky přes 600 mm do 800 mm	m	1,00	560,00	4,00	2 000,00	420,00	2 420,00
181	18311-7215	Hloubení rýhy v kolenné zóně stromu v rovině/1:5, hloubky přes 800 mm do 1000 mm	m	1,00	600,00	4,00	2 400,00	504,00	2 904,00
182	18311-7221	Hloubení rýhy v kolenné zóně stromu v rovině/1:5, hloubky do 200 mm	m	1,00	144,30	4,00	318,00	122,38	440,38
183	18311-7222	Hloubení rýhy v kolenné zóně stromu v rovině/1:5, hloubky přes 200 mm do 400 mm	m	1,00	344,00	4,00	1 300,00	285,60	1 645,60
184	18311-7223	Hloubení rýhy v kolenné zóně stromu v rovině/1:5, hloubky přes 400 mm do 600 mm	m	1,00	400,00	4,00	1 400,00	336,00	1 736,00
185	18311-7224	Hloubení rýhy v kolenné zóně stromu v rovině/1:5, hloubky přes 600 mm do 800 mm	m	1,00	560,00	4,00	2 000,00	420,00	2 420,00
186	18311-7225	Hloubení rýhy v kolenné zóně stromu v rovině/1:5, hloubky přes 800 mm do 1000 mm	m	1,00	600,00	4,00	2 400,00	504,00	2 904,00
187	18311-7711	Hloubení rýhy pro instalaci protikolenných barier v rovině/1:5, hloubky do 1:2, hloubky do 500 mm v rovině/1:5, hloubky do 600 mm	m	1,00	194,30	4,00	776,00	162,96	939,96
188	18311-7712	Hloubení rýhy pro instalaci protikolenných barier v rovině/1:5, hloubky do 600 mm	m	1,00	314,30	4,00	1 300,00	273,42	1 573,42
189	18311-7713	Hloubení rýhy pro instalaci protikolenných barier v rovině/1:5, hloubky do 800 mm	m	1,00	414,30	4,00	1 712,00	359,52	2 071,52

237	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	m ²	1,20	0,64	4,00	2,72	0,57	1,20
238	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	m ²	1,20	1,76	4,00	7,04	1,50	8,62
239	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	m ²	1,20	0,26	4,00	1,04	0,22	1,26
240	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	bm	1,00	1,30	4,00	8,00	1,68	9,68
241	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	m ²	1,00	4,36	4,00	17,44	4,08	21,52
242	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	m ²	1,00	1,92	4,00	7,68	1,61	9,29
243	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	m ²	1,00	3,21	4,00	12,84	2,70	15,54
244	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	m ²	1,00	102,00	4,00	408,00	84,00	492,00
245	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	300,00	4,00	1200,00	168,00	1368,00
246	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	400,00	4,00	1600,00	336,00	1936,00
247	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	700,00	4,00	2800,00	588,00	3388,00
248	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	535	4,00	2140	4,66	2144,66
249	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	1135	4,00	4540	9,37	4549,37
250	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	2125	4,00	8500	14,76	8514,76
251	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	3135	4,00	12540	27,89	12567,89
252	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	7150	4,00	28600	60,90	28660,90
253	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	84250	4,00	337000	715,99	337715,99
254	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	184000	4,00	736000	1592,24	737592,24
255	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	44000	4,00	176000	367,92	176367,92
256	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	34005	4,00	136020	28,31	136048,31
257	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	31300	4,00	125200	26,70	125226,70
258	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	44000	4,00	176000	38,64	176038,64
259	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	87000	4,00	348000	73,08	348073,08
260	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	m ²	1,00	0,00	4,00	0,00	0,76	0,76
261	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	m ²	1,00	1,87	4,00	7,48	1,61	1,87
262	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	11400	4,00	45600	9,58	45609,58
263	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	17300	4,00	69200	14,74	69214,74
264	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	24700	4,00	98800	24,99	98824,99
265	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	44000	4,00	176000	35,95	176035,95
266	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	67000	4,00	268000	94,50	268094,50
267	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	185000	4,00	740000	155,82	740155,82
268	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	411000	4,00	1644000	345,24	1644345,24
269	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	18000	4,00	72000	15,12	72015,12
270	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	24700	4,00	98800	22,43	98822,43
271	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	44000	4,00	176000	38,64	176038,64
272	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	67000	4,00	268000	53,76	268053,76
273	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	156000	4,00	624000	131,04	624131,04
274	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	354000	4,00	1416000	1077,30	1416354,30
275	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	770000	4,00	3080000	478,80	3080478,80
276	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	19400	4,00	77600	8,78	77608,78
277	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	31300	4,00	125200	11,21	125211,21
278	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	31300	4,00	125200	14,78	125214,78
279	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	20400	4,00	81600	25,58	81625,58
280	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	57000	4,00	228000	56,28	228056,28
281	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	29000	4,00	116000	74,76	116074,76
282	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	31300	4,00	125200	31,33	125231,33
283	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	20400	4,00	81600	32,68	81632,68
284	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	47000	4,00	188000	43,26	188043,26
285	18340-115	Odstředění odpadů výtěžením, na svahu 1:2	kus	1,00	34000	4,00	136000	45,36	136045,36

286	18421-1111	Výsadba rostlin na upravené svahy předhřbítky nebo příkry na svahu přes 1:2 do 1:1 bez báru	kus	1,00	44,05	4,00	176,20	37,00	713,79
287	18421-1112	Výsadba rostlin na upravené svahy předhřbítky nebo příkry na svahu přes 1:2 do 1:1 s bárem do 300 mm	kus	1,00	51,20	4,00	248,00	52,08	868,04
288	18421-1113	Výsadba rostlin na upravené svahy předhřbítky nebo příkry na svahu přes 1:2 do 1:1 s bárem přes 300 do 200 mm	kus	1,00	62,30	4,00	254,50	53,34	907,14
289	18421-1114	Uklizení dřeviny kůly, jedním kůlem, délky do 2 m	kus	1,00	41,48	4,00	41,48	8,69	36,09
290	18421-1115	Uklizení dřeviny kůly, jedním kůlem, délky přes 2 m	kus	1,00	48,70	4,00	74,80	15,71	86,51
291	18421-1116	Uklizení dřeviny kůly, jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m	kus	1,00	57,24	4,00	78,24	26,92	105,16
292	18421-1117	Uklizení dřeviny kůly, dvěma kůly, délky do 1 m	kus	1,00	51,30	4,00	91,30	19,57	112,77
293	18421-1118	Uklizení dřeviny kůly, dvěma kůly, délky přes 1 m do 2 m	kus	1,00	67,40	4,00	109,00	39,82	229,42
294	18421-1119	Uklizení dřeviny kůly, dvěma kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	1,00	74,09	4,00	176,09	62,16	314,16
295	18421-1120	Uklizení dřeviny kůly, třemi kůly, délky do 1 m	kus	1,00	61,46	4,00	171,46	36,46	218,94
296	18421-1121	Uklizení dřeviny kůly, třemi kůly, délky přes 1 m do 2 m	kus	1,00	64,30	4,00	254,30	54,18	312,18
297	18421-1122	Uklizení dřeviny kůly, třemi kůly, délky přes 2 m do 3 m	kus	1,00	92,70	4,00	304,00	81,48	489,48
298	18421-1123	Odstranění ukotvené dřeviny kůly jedním kůlem do 1 m	kus	1,00	1,35	4,00	22,30	4,66	26,36
299	18421-1124	Odstranění ukotvené dřeviny kůly jedním kůlem přes 1 m do 2 m	kus	1,00	2,34	4,00	28,40	5,96	34,36
300	18421-1125	Odstranění ukotvené dřeviny kůly jedním kůlem přes 2 m do 3 m	kus	1,00	1,35	4,00	37,40	6,89	44,69
301	18421-1126	Odstranění ukotvené dřeviny kůly dvěma kůly do 1 m	kus	1,00	1,35	4,00	37,40	8,32	42,82
302	18421-1127	Odstranění ukotvené dřeviny kůly dvěma kůly přes 1 m do 2 m	kus	1,00	11,00	4,00	54,00	11,51	66,51
303	18421-1128	Odstranění ukotvené dřeviny kůly dvěma kůly přes 2 m do 3 m	kus	1,00	17,30	4,00	60,00	13,86	75,86
304	18421-1129	Odstranění ukotvené dřeviny kůly třemi kůly do 1 m	kus	1,00	1,35	4,00	92,40	19,40	111,80
305	18421-1130	Odstranění ukotvené dřeviny kůly třemi kůly přes 1 m do 2 m	kus	1,00	27,45	4,00	348,00	23,06	372,06
306	18421-1131	Odstranění ukotvené dřeviny kůly třemi kůly přes 2 m do 3 m	kus	1,00	30,70	4,00	120,70	25,37	146,37
307	18421-1132	Zhrovnání zpevněné mísy u soliterních dřevin v rovině, svah	kus	1,00	30,70	4,00	30,70	16,93	97,53
308	18421-1133	Zhrovnání zpevněné mísy u soliterních dřevin v rovině, svah	kus	1,00	16,30	4,00	384,40	21,92	176,12
309	18421-1134	Zhrovnání zpevněné mísy u soliterních dřevin v rovině, svah	kus	1,00	17,20	4,00	112,20	27,89	140,09
310	18421-1135	Zhrovnání zpevněné mísy u soliterních dřevin na svahu do 1:2	kus	1,00	23,50	4,00	94,00	19,74	113,74
311	18421-1136	Zhrovnání zpevněné mísy u soliterních dřevin na svahu do 1:2	kus	1,00	79,30	4,00	119,00	25,12	144,72
312	18421-1137	Zhrovnání zpevněné mísy u soliterních dřevin na svahu do 1:2	kus	1,00	94,80	4,00	335,20	32,59	182,79
313	18450-1181	Odstranění obalu kmenů z rýkosové rohože v rovině/svah do 1:5	m2	1,00	9,20	4,00	32,80	6,89	39,69
314	18450-1182	Odstranění obalu kmenů z rýkosové rohože na svahu do 1:2	m2	1,00	10,85	4,00	41,80	9,70	52,50
315	18450-3121	Odstranění obalu kmenů z juty v rovině/svah do 1:5	m2	1,00	6,35	4,00	21,40	5,33	26,73
316	18450-3122	Odstranění obalu kmenů z juty na svahu do 1:2	m2	1,00	14,35	4,00	34,30	7,52	41,82
317	18480-1121	Očištění vyprazdňených dřevních soliterních, v rovině/svah do 1:5	kus	1,00	26,80	4,00	107,80	27,60	136,20
318	18480-1122	Očištění vyprazdňených dřevních soliterních, svah 1:2	kus	1,00	49,70	4,00	196,80	41,33	248,13
319	18480-1131	Očištění vyprazdňených dřevních soliterních, v rovině/svah do 1:5	kus	1,00	19,20	4,00	64,00	14,45	83,25
320	18450-1132	Očištění vyprazdňených dřevních soliterních, svah 1:2	kus	1,00	30,09	4,00	174,09	25,24	149,44
321	18480-2111	Chem. odplevelení před založením postikem, v rovině/svah 1:5	m2	1,00	9,45	4,00	3,40	0,72	4,18
322	18450-2115	Chem. odplevelení před založením granulem, v rovině/svah 1:5	m2	1,00	9,45	4,00	3,40	0,71	4,11
323	18480-2211	Chem. odplevelení před založením postikem, svah do 1:2	m2	1,00	13,39	4,00	4,96	1,00	5,96
324	18480-2215	Chem. odplevelení před založením granulem, svah do 1:2	m2	1,00	13,39	4,00	4,96	0,99	5,71
325	18480-2611	Chem. odplevelení po založení, postik, náložka, rovina/svah 1:5	m2	1,00	1,70	4,00	6,80	1,43	8,23
326	18480-2612	Chem. odplevelení po založení, postik, mezi řádky, rovina/svah 1:5	m2	1,00	7,36	4,00	9,50	1,89	10,89
327	18480-2613	Chem. odplevelení po založení, postik, hřbitov, rovina/svah 1:5	m2	1,00	3,37	4,00	10,40	2,83	16,31
328	18480-2614	Chem. odplevelení po založení, smáštění, rovina/svah 1:5	m2	1,00	1,76	4,00	2,80	2,47	6,47
329	18480-2615	Chem. odplevelení po založení, granule, náložka, rovina/svah 1:5	m2	1,00	3,67	4,00	7,60	2,40	10,00
330	18480-2616	Chem. odplevelení po založení, granule, mezi řádky, rovina/svah 1:5	m2	1,00	2,21	4,00	8,31	1,86	10,76
331	18480-2617	Chem. odplevelení po založení, granule, hřbitov, rovina/svah 1:5	m2	1,00	1,31	4,00	11,34	2,78	16,03
332	18480-2621	Chem. odplevelení po založení, postik, náložka, svah 1:2	m2	1,00	2,25	4,00	9,90	1,89	10,89
333	18480-2622	Chem. odplevelení po založení, postik, mezi řádky, svah 1:2	m2	1,00	1,44	4,00	11,76	2,89	16,05
334	18480-2623	Chem. odplevelení po založení, postik, hřbitov, svah 1:2	m2	1,00	6,05	4,00	14,30	5,08	19,38

335	18480-2624	Chem. odplevelení po založení, smíšením, svah 1 : 2	m2	1,00	8,08	4,00	12,12	2,55	14,67
336	18480-2625	Chem. odplevelení po založení, granulát nádrolo, svah 1 : 2	m2	1,00	2,21	4,00	6,21	1,86	8,07
337	18480-2626	Chem. odplevelení po založení, granulát meziřádky, svah 1 : 2	m2	1,00	3,99	4,00	7,99	2,85	10,84
338	18480-2627	Chem. odplevelení po založení, granulát meziřádky, svah 1 : 2	m2	1,00	3,60	4,00	7,60	4,70	12,30
339	18480-3111	Řez živých plotů přímých výšky do 0,8 m, šířky do 0,8 m	m2	1 000,00	34,00	4 000,00	80 000,00	16 800,00	96 800,00
340	18480-3112	Řez živých plotů přímých výšky do 1,5 m, šířky do 1 m	m2	3 000,00	30,00	12 000,00	360 000,00	75 600,00	435 600,00
341	18480-3113	Řez živých plotů přímých výšky do 3 m	m2	1,00	35,00	4,00	39,00	79,40	118,40
342	18480-4116	Odstavení ochrany proti okusům zvířel v rovině/svah 1:5, chvěním z důvodu nebo umělých hmot	kus	1,00	2,20	8,96	20,07	4,21	24,29
343	18480-4117	Odstavení ochrany proti okusům zvířel na svahu 1 : 2, chvěním z důvodu nebo umělých hmot	kus	1,00	2,20	10,72	24,71	6,03	34,75
344	18480-6111	Řez prořezem netrných stromů průměru koruny do 5 m	kus	1,00	30,00	4,00	34,00	25,20	59,20
345	18480-6112	Řez prořezem netrných stromů průměru koruny do 4 m	kus	1,00	18,00	4,00	22,00	84,00	106,00
346	18480-6113	Řez prořezem netrných stromů průměru koruny do 6 m	kus	1,00	18,00	4,00	22,00	126,00	148,00
347	18480-6114	Řez prořezem netrných stromů průměru koruny do 8 m	kus	1,00	30,00	4,00	34,00	252,00	286,00
348	18480-6121	Řez prořezem trnitých stromů průměru koruny do 2 m	kus	1,00	40,00	4,00	44,00	33,60	77,60
349	18480-6122	Řez prořezem trnitých stromů průměru koruny do 4 m	kus	1,00	40,00	4,00	44,00	84,00	128,00
350	18480-6123	Řez prořezem trnitých stromů průměru koruny do 6 m	kus	1,00	30,00	4,00	34,00	168,00	202,00
351	18480-6124	Řez prořezem trnitých stromů průměru koruny do 8 m	kus	1,00	30,00	4,00	34,00	294,00	328,00
352	18480-6131	Řez na žlpek netrných stromů průměru koruny do 2 m	kus	1,00	40,00	4,00	44,00	33,00	77,00
353	18480-6132	Řez na žlpek netrných stromů průměru koruny do 4 m	kus	1,00	30,00	4,00	34,00	84,00	118,00
354	18480-6133	Řez na žlpek netrných stromů průměru koruny do 6 m	kus	1,00	30,00	4,00	34,00	168,00	202,00
355	18480-6134	Řez na žlpek netrných stromů průměru koruny do 8 m	kus	1,00	30,00	4,00	34,00	294,00	328,00
356	18480-6141	Řez na žlpek trnitých stromů průměru koruny do 2 m	kus	1,00	30,00	4,00	34,00	42,00	76,00
357	18480-6142	Řez na žlpek trnitých stromů průměru koruny do 4 m	kus	1,00	30,00	4,00	34,00	84,00	118,00
358	18480-6143	Řez na žlpek trnitých stromů průměru koruny do 6 m	kus	1,00	30,00	4,00	34,00	168,00	202,00
359	18480-6144	Řez na žlpek trnitých stromů průměru koruny do 8 m	kus	1,00	30,00	4,00	34,00	294,00	328,00
360	18480-6151	Řez prořezem netrných keřů průměru koruny do 1,5 m	kus	200,00	22,00	800,00	17 600,00	3 696,00	21 296,00
361	18480-6152	Řez prořezem netrných keřů průměru koruny do 3 m	kus	300,00	50,00	1 200,00	60 000,00	12 600,00	72 600,00
362	18480-6153	Řez prořezem netrných keřů průměru koruny do 5 m	kus	30,00	90,00	120,00	3 600,00	630,00	3 630,00
363	18480-6161	Řez prořezem trnitých keřů průměru koruny do 1,5 m	kus	30,00	60,00	120,00	7 200,00	1 512,00	8 712,00
364	18480-6162	Řez prořezem trnitých keřů průměru koruny do 3 m	kus	3,00	90,00	4,00	93,00	84,00	177,00
365	18480-6163	Řez prořezem trnitých keřů průměru koruny do 5 m	kus	1,00	140,00	4,00	144,00	444,00	588,00
366	18480-6171	Řez zmlazením netrných keřů průměru koruny do 1,5 m	kus	100,00	15,00	400,00	20 000,00	2 100,00	22 100,00
367	18480-6172	Řez zmlazením netrných keřů průměru koruny do 3 m	kus	100,00	20,00	400,00	28 000,00	5 880,00	33 880,00
368	18480-6173	Řez zmlazením netrných keřů průměru koruny do 5 m	kus	1,00	140,00	4,00	144,00	317,60	672,60
369	18480-6181	Řez zmlazením trnitých keřů průměru koruny do 1,5 m	kus	75,00	25,00	300,00	7 500,00	1 575,00	9 075,00
370	18480-6182	Řez zmlazením trnitých keřů průměru koruny do 3 m	kus	75,00	80,00	300,00	24 000,00	5 040,00	29 040,00
371	18480-6183	Řez zmlazením trnitých keřů průměru koruny do 5 m	kus	1,00	140,00	4,00	144,00	117,60	672,60
372	18480-6185	Řez růží velkokvětých	kus	1,00	2,45	4,00	6,45	2,06	8,51
373	18480-6186	Řez růží mnohokvětých	kus	1,00	2,40	4,00	6,40	2,07	8,47
374	18480-6187	Řez růží prouckých	kus	1,00	8,15	4,00	12,15	6,85	19,00
375	18480-3121	Ochrana dřevin před okusem zvířel mechanicky v rovině/svah 1:5	kus	1,00	54,00	4,00	58,00	45,36	103,36
376	18480-3122	Přípravek k ceně za mechanickou ochranu ve svahu do 1 : 2	kus	1,00	3,33	4,00	7,33	1,79	11,12
377	18480-3125	Ochrana dřevin před okusem zvířel chemicky nátěrem dřevních částí v rovině/svah do 1 : 5 do 70 cm	kus	1,00	0,40	4,00	1,40	0,34	1,74
378	18480-3131	Ochrana dřevin před okusem zvířel chemicky nátěrem dřevních částí v rovině/svah do 1 : 5 přes 70 cm	kus	1,00	0,50	4,00	2,00	0,42	2,42
379	18480-3132	Ochrana dřevin před okusem zvířel chemicky nátěrem dřevních částí v rovině/svah do 1 : 5 do 70 cm	kus	1,00	0,60	4,00	2,60	0,50	2,90
380	18480-3133	Ochrana dřevin před okusem zvířel chemicky nátěrem dřevních částí v rovině/svah do 1 : 5 přes 70 cm	kus	1,00	0,80	4,00	3,80	0,67	1,47
381	18480-3134	Ochrana dřevin před okusem zvířel chemicky nátěrem dřevních částí v rovině/svah do 1 : 5 do 70 cm	kus	1,00	0,23	4,00	0,23	0,19	0,42
382	18480-3135	Ochrana dřevin před okusem zvířel chemicky nátěrem dřevních částí v rovině/svah do 1 : 5 přes 70 cm	kus	1,00	0,29	4,00	0,29	0,24	0,53
383	18480-3136	Přípravek k ceně 18480-3135 a -3136 za chemickou ochranu ve svahu do 1 : 2	kus	1,00	0,12	4,00	0,12	0,10	0,22
384	18480-3138		kus	1,00	0,12	4,00	0,12	0,10	0,22

385	18485-2111	hrobový rostokom hnojiva v rovině	m3	0,075	21,63	0,10	2,36	0,45	5,42
386	18485-2112	hrobový rostokom hnojiva na svahu 1:2, hrobových, výšky do 70 cm	m3	0,075	21,63	0,10	2,36	0,45	5,42
387	18485-2113	Zpětný řez keřů po výsadbě netravních výšky do 0,5 m	kus	1,00	7,16	4,00	14,60	6,03	14,61
388	18485-2114	Zpětný řez keřů po výsadbě netravních výšky do 1 m	kus	1,00	8,30	4,00	17,20	7,81	17,21
389	18485-2115	Zpětný řez keřů po výsadbě netravních výšky přes 1 m	kus	1,00	11,50	4,00	24,30	9,66	24,31
390	18485-2116	Zpětný řez keřů po výsadbě trnitých výšky přes 1 m	kus	1,00	15,31	4,00	33,00	6,93	33,01
391	18485-2117	Zpětný řez keřů po výsadbě trnitých výšky do 0,5 m	kus	1,00	11,60	4,00	24,40	10,58	24,41
392	18485-2118	Zpětný řez keřů po výsadbě trnitých výšky do 1 m	kus	1,00	13,63	4,00	29,40	11,47	29,41
393	18485-2119	Zpětný řez keřů po výsadbě trnitých výšky přes 1 m	kus	1,00	16,20	4,00	34,80	33,60	34,81
394	18485-2120	Odstaňování výhledů na kmeni stromů	kus	1,00	8,60	4,00	19,60	1,76	19,61
395	18485-2121	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	420,00	2,00
396	18485-2122	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	672,00	2,00
397	18485-2123	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	1,260,00	2,00
398	18485-2124	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	1,512,00	2,00
399	18485-2125	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	1,680,00	2,00
400	18485-2126	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	2,100,00	2,00
401	18485-2127	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	2,520,00	2,00
402	18485-2128	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	2,940,00	2,00
403	18485-2129	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	3,360,00	2,00
404	18485-2130	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	3,780,00	2,00
405	18485-2131	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	4,200,00	2,00
406	18485-2132	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	4,620,00	2,00
407	18485-2133	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	5,040,00	2,00
408	18485-2134	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	5,460,00	2,00
409	18485-2135	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	5,880,00	2,00
410	18485-2136	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	6,300,00	2,00
411	18485-2137	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	6,720,00	2,00
412	18485-2138	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	7,140,00	2,00
413	18485-2139	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	7,560,00	2,00
414	18485-2140	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	7,980,00	2,00
415	18485-2141	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	8,400,00	2,00
416	18485-2142	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	8,820,00	2,00
417	18485-2143	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	9,240,00	2,00
418	18485-2144	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	9,660,00	2,00
419	18485-2145	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	10,080,00	2,00
420	18485-2146	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	10,500,00	2,00
421	18485-2147	Řez prováděný lezeckou technikou bezpečnostní	m2	1,00	1,00	4,00	2,00	10,920,00	2,00

471	16590-4512	Odplevelení záhonu růží v rovině/svažku 1:5	m2	1,00	11,48	4,00	174,60	26,59	151,19
472	16580-4513	Odplevelení dřevin solitérních v rovině/svažku 1:5	m2	1,00	31,10	4,00	134,40	26,12	159,52
473	16580-4514	Odplevelení keřových stupin v rovině/svažku 1:5	m2	1,00	27,29	4,00	129,80	22,89	171,69
474	16580-4519	Příprava keřových stupin v nádobách	m2	1,00	13,35	4,00	63,30	13,23	76,53
475	16580-4521	Odplevelení záhonů květin na svahu 1:2	m2	1,00	11,30	4,00	115,20	28,39	146,59
476	16580-4522	Odplevelení záhonů růží na svahu 1:2	m2	1,00	94,00	4,00	724,00	47,04	771,04
477	16580-4523	Odplevelení dřevin solitérních na svahu 1:2	m2	1,00	33,08	4,00	220,00	46,70	266,70
478	16580-4524	Odplevelení keřových stupin na svahu 1:2	m2	1,00	69,30	4,00	191,20	41,41	232,61
479	16580-5211	Odstranění květinových výsadb - letniček	kus	1,00	6,44	4,00	2,50	0,54	1,10
480	16580-5212	Odstranění květinových výsadb - trojleté	kus	1,00	6,29	4,00	1,36	0,66	1,22
481	16580-5213	Odstranění květinových výsadb - cibulovin	kus	1,00	1,19	4,00	4,36	1,00	5,76
482	16580-5214	Odstranění květinových výsadb - hromádových do 25 cm	kus	1,00	1,39	4,00	7,33	1,54	8,86
483	16580-5219	Příprava keřových stupin v nádobách	kus	1,00	0,27	4,00	0,88	0,18	1,06
484	16580-8521	Výsadba trávníku a rozrušením mechu v rovině	ha	1,00	1 800,00	4,00	7 200,00	1 512,00	8 712,00
485	16581-1211	Výsadba trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	58 235,00	1,36	23 294,00	779 134,00	58 700,88	998 238,88
486	16581-1212	Výsadba trávníku v rovině nebo ve svahu do 1:2	m2	35 699,00	1,10	14 279,60	121 955,20	35 984,59	207 349,79
487	16581-1111	Strážní listy ruční nebo strojné v rovině/svažku 1:5	m2	58 235,00	1,20	23 294,00	279 528,00	58 700,88	338 228,88
488	16581-1112	Strážní listy ruční nebo strojné v rovině/svažku 1:5	m2	1,00	1,20	4,00	4,00	1,01	5,61
489	16581-1121	Strážní listy ruční nebo strojné na svahu do 1:2	m2	35 699,00	1,20	14 279,60	171 315,20	35 984,59	207 379,79
490	16581-1122	Strážní listy ruční nebo strojné na svahu do 1:2	m2	1,00	1,20	4,00	4,00	1,01	5,61
491	16585-1121	Drobné vošky pro zálivku rostlin do 1000 m	m3	1,00	270,00	4,00	1 116,00	234,36	1 350,36
492	16585-1129	Příprava keřových stupin z křehkých dřev 1000 m	m3	1,00	1,45	4,00	33,00	7,10	40,50
493	29827-1311	Práce na ploše 5000 m	1	1,00	1,00	4,00	1 700,00	252,00	1 952,00
494	12110-1101	Sejmání trávy a přemístění do 50 m	m2	1,00	12,30	4,00	60,00	10,50	70,50
495	12110-1102	Sejmání trávy a přemístění přes 50 do 100 m	m2	1,00	70,00	4,00	64,70	14,70	84,70
496	12110-1103	Sejmání trávy a přemístění přes 100 do 250 m	m2	1,00	38,50	4,00	90,00	18,90	108,90
497	16720-1101	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 20 m	m3	1,00	17,50	4,00	30,00	10,50	40,50
498	16720-1102	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 50 m	m3	1,00	15,00	4,00	60,00	12,60	72,60
499	16720-1101	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 500 m	m3	1,00	11,30	4,00	90,00	18,90	108,90
500	16720-1102	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 1000 m	m3	1,00	17,50	4,00	110,00	23,10	133,10
501	16720-1101	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 1500 m	m3	1,00	71,30	4,00	194,00	78,14	272,14
502	16720-1102	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2000 m	m3	1,00	71,30	4,00	334,00	78,14	412,14
503	16720-1101	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2500 m	m3	1,00	14,35	4,00	187,00	32,97	220,97
504	16720-1102	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 3000 m	m3	1,00	78,25	4,00	151,00	37,97	218,97
505	16720-1101	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 4000 m	m3	1,00	44,30	4,00	170,00	37,98	217,98
506	16720-1102	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 5000 m	m3	1,00	14,00	4,00	270,00	42,00	312,00
507	16720-1101	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 6000 m	m3	1,00	14,00	4,00	224,00	47,04	271,04
508	16720-1102	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 7000 m	m3	1,00	31,30	4,00	240,00	51,66	291,66
509	16720-1101	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 8000 m	m3	1,00	67,20	4,00	290,00	56,28	346,28
510	16720-1102	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 9000 m	m3	1,00	71,00	4,00	232,00	61,32	293,32
511	16720-1101	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	m3	1,00	74,10	4,00	144,00	65,94	209,94
512	16720-1102	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 11000 m	m3	1,00	1,36	4,00	71,30	5,00	76,30
513	16720-1101	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 12000 m	m3	1,00	48,00	4,00	195,00	41,16	236,16
514	16720-1102	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 13000 m	m3	1,00	27,10	4,00	83,00	18,48	101,48
515	16720-1101	Vodotěsnění přemístění výkopu z hor. 1-4 do 14000 m	m3	1,00	64,10	4,00	74,10	55,44	119,54
516	17120-1101	Konstrukce ze zemín	m3	1,00	6,00	4,00	64,00	13,44	77,44
517	17420-1101	Základní práce na ploše 100 m	m3	1,00	71,30	4,00	1 690,00	216,30	1 906,30

KALKULAČNÍ MODEL ČÁST 2

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ										21
Jednotka	Množství	strany vozovky	Sazba 1 bm (Kč)	Četnost čištění	Počet roků	Cena bez DPH (Kč)	DPH	Cena s DPH		
Zimní údržba vozovek- směs sůl+inert	bm	7 749	2	12,50 Kč	4	774 900,00	162729	937 629,00		
Zimní údržba vozovek- inertní materiál	bm	968	2	11,00 Kč	4	85 184,00	17888,64	103 072,64		
Zimní údržba vozovek- sůl	bm	968	2	14,00 Kč	4	108 416,00	22767,36	131 183,36		
Zimní údržba chodníků- směs sůl+inert	bm	16 837		12,50 Kč	4	841 850,00	176788,5	1 018 638,50		
Zimní údržba chodníků-inertní materiál	bm	2 104		11,00 Kč	4	92 576,00	19440,96	112 016,96		
Zimní údržba chodníků- sůl	bm	2 104		14,00 Kč	4	117 824,00	24743,04	142 567,04		
Blokové čištění vozovek	bm	9 685	2	0,95 Kč	4	294 424,00	61829,04	356 253,04		
Blokové čištění chodníků	bm	21 045		0,95 Kč	4	319 884,00	67175,64	387 059,64		
Čištění vozovek mimo blokové čištění	bm	500	2	1,00 Kč	3	6 000,00	1260	7 260,00		
Čištění chodníků mimo blokové čištění	bm	21 045		1,00 Kč	3	252 540,00	53033,4	305 573,40		
Chemický postřik	bm	21 045	2	0,20 Kč	2	67 344,00	14142,24	81 486,24		
Mechanické čištění vozovek a chodníků	bm	1 000	2	1,00 Kč	2	16 000,00	3360	19 360,00		
Umyvání podchodů	ks	3		200,00 Kč	7	16 800,00	3528	20 328,00		
Úklid podchodů	ks	3		60,00 Kč	156	112 320,00	23587,2	135 907,20		
Celkem							652273,02	3 758 335,02		

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY

Předpokládána četnost zimního úklidu chodníků a vozovek za 1 rok je cca 10 výjezdů.

Směs sůl a inertní materiál jsou v poměru 50/50 %.

Všechny kalkulace budou obsahovat veškeré související náklady s realizací

(např. práci, poplatky, materiál, dopravu, amortizaci strojů) příslušenství, zisk uchazeče.

Všechny kalkulace reagují také na požadavky čl. 7 ZD - Technické podmínky, na terénní podmínky, viz. Mapový podklad

Vyplněný údaj se objeví po odklepnutí "entru".

KALKULAČNÍ MODEL ČÁST 2

ODPADKOVÉ KOŠE A KOŠE NA PSÍ EKREMENTY									
Název	MU - ks	Množství MJ	Cena bez DPH	Přepočtená cena MJ	3-letý výměn	4 roky 208 týdnů	Cena bez DPH	DPH	21
1 Vývoz odpadků z odpadkových košů 1)	ks	1	1 100 Kč	49	3	208	397 480,00 Kč	83 472,48 Kč	480 960,48 Kč
2 Vývoz odpadků z košů na psí ekrementy 1)	ks	1	13,50 Kč	37	3	208	311 638,00 Kč	65 454,48 Kč	377 142,48 Kč
3 Sběr psích ekrementů 2)	m2	1	0,30 Kč	202732		4	162185,60 Kč	34 058,98 Kč	196 244,58 Kč
4 Opravy poškozených stojanů odpadkových košů a košů na psí ekrementy 3)	ks	1	300,00 Kč	8		4	9 600,00 Kč	2 016,00 Kč	11 616,00 Kč
5 Instalace nových stojanů odpadkových košů a košů na psí ekrementy 4)	ks	1	500,00 Kč	5		4	11 000,00 Kč	2 310,00 Kč	13 310,00 Kč
5A Nádoba koše -výměna nádoby s upevněním, likvidací 3)	ks	1	67,00 Kč	10		4	3 200,00 Kč	672,00 Kč	3 872,00 Kč
5B Nádoba koše -výměna závěsu nádoby s upevněním, likvidací 3)	ks	1	403,20 Kč	6		4	1 920,00 Kč	403,20 Kč	2 323,20 Kč
6 Označení odpadkových košů a košů na psí ekrementy nálepkou s identifikačním údajem 5)	sada	1	600,00 Kč	3		4	7 200,00 Kč	1 512,00 Kč	8 712,00 Kč
7 Likvidace černé skládky od 0,5 do 5m3 (naložení, odvoz a likvidace odpadu) 6)	tuna	1	1 850,00 Kč	30		4	225 600,00 Kč	47 376,00 Kč	272 976,00 Kč
CELKEM							11129 881,60 Kč	232 275,14 Kč	1 367 156,74 Kč

Výše uvedený údaj je orientační, po dohodě s klientem.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY

- 1) Kalkulace vývozu 1 ks odpadkového koše nebo koše na psí ekrementy obsahuje 1 výsyp včetně prací obsažených v ZD. Práce budou prováděny včetně naložení, odvozu a likvidace obsahu odpadkových košů a košů na psí ekrementy. Při vývozu odpadků bude prováděno:
1x za rok v průběhu měsíce července bude provedeno jednorázové vymývání nádob košů a košů na psí ekrementy (tlakovou vodou).
kontrola poškození či odcizení košů, které nahlásí objednateli
drobné opravy jako jsou výměna koše na stojanu, výměna nebo opětovné upevnění uvolněných/poškozených držáků – uchycení pomocí objímky

Všechny kalkulace dále obsahují veškeré související náklady s realizací (práci, poplatky, dopravu apod.), příslušenství, zisk uchlazeče.

Všechny kalkulace reagují na požadavky čl. 7 ZD - Technické podmínky

2)

Kalkulace:

Způsob sběru (ruční, mechanický, kombinovaný) není určen, záleží na uchazeči, způsob je však limitován stanovenou hmotou provedení sběru - max. do 10 pracovních dní od zahájení sběru

3)

Kalkulace ceny - přijde u cenu za 1 ukotvení vyvráceného stojanu koše nebo o výměnu nádoby a upevnění na kovový stojan, likvidaci původní nádoby, předpokládané opravy 1 koš týdně.

a/ kovový stojan - zajištěna stabilita, včetně likvidace případného odpadu (zemina, beton, původní stojan)

b/ nádoba koše -výměna nádoby s upevněním, likvidaci

c/ závěs nádoby koše - výměna závěsu s upevněním, likvidací

Lhůta na provedení prací při instalaci nového stojanu nebo výměna nádoby s upevněním bude do 5 pracovních dní po potvrzení objednávky objednatel bez ohledu na počet košů.

4)

Předpokládá se instalace 27 košů ročně.

Instalací nového odpadkového koše a koše na psi extremity se rozumí výkop a betonáž nebo chemická kotva a spojovací materiál, tuk, aby byla zajištěna stabilita, včetně likvidace případného odpadu (zemina, beton, původní stojan). Dále upevnění nádoby na kovový stojan.

5)

Kalkulace ceny - průměrná cena za sadu o 250ks šticích

Samolepicí šitrek bude voděodolný, podklad bílý, text černý, formát A5, text: pořadové číslo koše, kontakt- telefon, e-mail na odpovědnou osobu za vývoz a jednorázové nalepení.

Pořadové číslo koše bude doplněno na místě ručně nesmývatelnou fixou. Další lepení bude zhotovitel provádět v rámci údržby.

6)

Cena bude obsahovat fotodokumentaci před započítáním likvidace a po ukončení likvidace, předání dokladu o likvidaci odpadu

Všechny kalkulace dále obsahují veškeré související náklady s realizací (práci, poplatky, dopravu apod.), příslušenství, zisk uchažeče.

Všechny kalkulace reagují na požadavky čl. 7 ZD - Technické podmínky.

PET group, a.s., Opálkova 4, 635 00 Brno – Bystrc, IČ 26271648

Seznam subdodavatelů

Označení části veřejné zakázky: **Rámcová smlouva na údržbu veřejné zeleně, celoroční údržbu komunikací, chodníků a veřejných prostranství v městské části Brno-Líšeň**

1)

název subdodavatele: Zdeněk Šarapatka

adresa sídla: Kotlářská 45, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Zdeněk Šarapatka

IČ: 64306267

DIČ: CZ 64306267

Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: Odborný dohled Arborista

Procento celkových nákladů plnění, které bude subdodavatel realizovat: do 5%

V Brně

Dne 30.prosince 2015



Ing. Pavel Peterka
Předseda představenstva

Dodavatel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem ve smyslu § 147a zákona předat zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky, nebo z části veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, zadavatel je povinen ve smyslu § 147a zákona tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele.



.....
Ing. Pavel Peterka
Předseda představenstva

PET group, a.s.

IČ: 26271648 DIČ: CZ26271648

Opálkova 748/4, 635 00 Brno CZ

Zaps. v OR u KS v Brně, oddíl B, č. vložky 3670

SF - Obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika

Vyřizuje

Markéta Gregorová
Telefon +420 22411 5738
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

Statutární město Brno
městská část Brno - Líšeň
Jírova 2
628 00 Brno
IČO: 44992785

Praha, 11. února 2016

Bankovní záruka č. PRAGGO0015213

Dozvídáme se od obchodní společnosti PET group,a.s., Opálkova 748/4, 635 00 Brno, IČO: 26271648, že s Vámi uzavře Rámcovou smlouvu na provádění údržby veřejné zeleně, celoroční údržby komunikací, chodníků a veřejných prostranství a provoz odpadkových košů v městské části Brno - Líšeň (okres č. 2) ("smlouva") a že Vám má poskytnout bankovní záruku zajišťující splnění povinností z této smlouvy, zejména za řádné provedení všech zakázek a řádné odstraňování vad díla objednateli a úhradu způsobených škod či smluvních pokut.

Z příkazu obchodní společnosti PET group,a.s. se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSC 150 57, IČO: 00001350, neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vám částku až do výše

CZK 1.000.000,00

slovy: korun českých jedenmilion 00/100

na Vaši písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že obchodní společnost PET group,a.s. nesplnila své povinnosti podle výše uvedené smlouvy.

Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášení podepsána osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a podpisy na této žádosti musí být ověřeny Vaší bankou.

Naše záruka je platná do 31. května 2020 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám musí být doručena na naši adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, nejpozději tohoto dne.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této záruky.

Žádáme Vás o vrácení originálu této záruky, jakmile skončí její platnost. Naše povinnosti z této záruky zaniknou uplynutím její platnosti, i když nám její originál nebude vrácen.

Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naší záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem ukončení platnosti této záruky.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.



Tato bankovní záruka nabude účinnosti po předložení naší bance kopie smlouvy podepsané oběma smluvními stranami.

Československá obchodní banka, a. s.

CSOB

Mgr. Rostislav BUDA

Jaroslava Filová


A 2P47
A 2P319 1/2

